



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,37
Peso netto (Kg)	40
Peso lordo (Kg)	50
Larghezza (mm)	450
Profondità (mm)	610
Altezza (mm)	880

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

LAVACENTRIFUGA VERDURA in FOGLIA con programma lavaggio e risciacquo:

- macchina per **lavare** e **centrifugare** ortaggi e verdure;
- **struttura in acciaio inox**;
- coperchio superiore in policarbonato alimentare trasparente;
- **capacità cestello**: verdure in foglia max 1,5 Kg - verdure pesanti max 4 Kg;
- **capacità produttiva**: 20-25 Kg/h;
- **durata ciclo**: 3,5/4,5 minuti;
- **consumo acqua per ciclo**: 30/35 lt;
- collegamento idrico: 3/4";
- **velocità**: 450 giri/min;
- dimensioni cestello: diametro 280x270h;
- **microinterruttore di sicurezza su coperchio**;
- filtro a cassetta e filtro su scarico vasca removibili;
- pompa di scarico ispezionabile dall'esterno;
- **motore trifase a 2 velocità**, una per il lavaggio e una per la centrifuga;
- potenza 0,37 - 0,11 kW;
- possibilità di scelta di **2 cicli di lavaggio** e **3 tempi di durata per ogni ciclo**;

- tasto '**DRY**' per centrifuga manuale.

N.B: Centrifuga solo verdure in foglia max 1,5 kg
Marchio CE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-LAV	Lavacentrifuga verdura in foglia con programma lavaggio e risciacquo, capacità cestello:verdure in foglie max 1,5 Kg-Verdure pesanti max 4 Kg, capacità produttiva 20-25 Kg/h, velocità 450 giri/min, V.400/3+N, Kw.0,37, Peso 40 Kg, dim.mm.450x610x880h	€ 1.475,41 + IVA € 1.800,00 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



