

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Monofase	
Volts	V 230/1	
Frequenza (Hz)	50	
Potenza elettrica (Kw)	0,26	
Peso netto (Kg)	153	
Peso lordo (Kg)	176	
Larghezza (mm)	2230	
Profondità (mm)	700	
Altezza (mm)	850	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TAVOLO REFRIGERATO con 4 PORTE VETRO e CASSETTO NEUTRO, capacità 553 litri, temperatura -2°/+8°C:

- struttura in acciaio inox AISI 304;
- o fondo con angoli arrotondati;
- o schienale in acciaio inox, possibilità di appoggiare al muro;
- refrigerazione ventilata;
- \circ vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastronorm 1/1 (mm 530x325);
- o capacità 553 litri;
- $\circ \ \ \textbf{gruppo refrigerante incorporato estraibile} \ \ \textbf{per facile manutenzione};$
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- controllo temperatura elettronico con termostato digitale;
- o resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- o sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
- o evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- gruppo refrigerante ECOLOGICO con gas R290;
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- o massima temperatura umidità: 55% HR;

- spessore isolamento 60 mm;
- luce interna;
- o porta con molla di ritorno;
- o guarnizione porta estraibile senza utensili;
- o piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza;
- o dimensioni interne mm 1772x530x589h.

In Dotazione:

- o n.4 griglie Gastro-Norm 1/1
- o n.8 guide

Optional/Accessori:

- $\circ~$ coppia guide per sostegno griglie Cod.FOCG11;
- o griglia plastificata Gastronorm 1/1 Cod. FOGRP11;
- $\circ\;$ kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno Cod.FORUO120;
- alzatina posteriore sul piano Cod.FO-ALZ4100TNG.

Marchio CE Made in ASIA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA	
FO-G-GN4100TNG	Tavolo Refrigerato 4 Porte Vetro e cassetto neutro, Professionale, capacità lt.553, temperaturao -2°/+8°C, GastroNorm 1/1, refrigerazione ventilata, Gas R290, luce interna, V.230/1, Kw.0,26, Peso 153 Kg, dim.mm.2230x700x860h	€ 1.346,18 + IVA € 1.642,34 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni	
ACCESSORI/OPTIONAL			
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA	
FOGRP11	Griglia plastificata GN 1/1	€ 8,67 + IVA € 10,58 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni	
FOCG11	Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1	€ 11,56 + IVA € 14,10 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni	
FO-ALZ4100TNG	Tavoli refrigerati frigor/freezer Gastronorm	€ 34,36 + IVA € 41,92 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni	



