



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,006
Potenza termica (Kw)	14,00
Peso netto (Kg)	47
Larghezza (mm)	400
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	900

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FRIGGITRICE a GAS 1 Vasca a V su MOBILE, Bruciatori Esterni, COMANDI ANALOGICI con TERMOSTATO ELETTRICO di ALTA PRECISIONE:

- **piano vasca e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304;**
- **vasca stampata** con profilo ad ampia zona fredda per raccolta residui cibo;
- **grande facilità di pulizia** grazie all'assenza dei tubi ed alla grande sezione dello scarico da 1";
- **2 bruciatori in acciaio inox, posti esternamente alla vasca,** comandati da elettrovalvola;
- **controllo della temperatura** tramite **termostato elettrico** di alta precisione;
- **il sistema di frittura,** conservando **inalterate le caratteristiche organolettiche dell'olio,** permette di **cucinare in maniera sana limitando il numero dei cambi di olio,** con un **notevole risparmio finale;**
- **comandi analogici** con TERMOSTATO Elettrico di ALTA PRECISIONE;
- fiamma pilota e sistema di sicurezza con temocoppia e termostato;
- **regolazione della temperatura da 110 a 190°C;**
- **produzione massima stimata: 20 Kg/h;**
- tempo medio di frittura 6 minuti;
- preriscaldamento 10 minuti (da 20 a 190°C);
- **accensione elettrica;**
- piedini regolabili;
- **2 anni di garanzia.**

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-GL18MI	FRIGGITRICE a GAS 1 vasca da lt 18, su MOBILE, BRUCIATORI ESTERNI, Comandi Analogici con Termostato Elettrico, potenza termica Kw.14,00, Peso 47 Kg, dim.mm.400x700x900h	€ 1.940,53 + IVA € 2.367,45 IVA incl. Spedizione in Italia: compresa Consegna: da 8 a 15 giorni



	L	18
	mm	310 x 344 x 335 h
	mm	280 x 270 x 115 h

	kW	14
	kcal/h	12.040
	Btu/h	47.768

	TOT	
	G30/G31	kg/h 1,10
	G20	m³/h 1,48
	G25	m³/h 1,72



