



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|----------------------------------|---|--|
| EM-MAJOR | MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO EUROMATIC a CAMPANA PROFESSIONALE su MOBILE con RUOTE, CAMERA mm.720x570x220h, 2 BARRE SALDANTI da 550 mm, POMPA VUOTO da 60 metri/cubi/ora, V.380/3, Kw. 1,45, Peso 160 Kg, dim.mm.840x680x1050h | € 4.252,87 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| DESCRIZIONE PROFESSIONALE | | |

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA su MOBILE con RUOTE, con 2 BARRE SALDANTI da 550 mm:

- **realizzata in acciaio inox;**
- **camera vuoto da mm 720x570x220h**, realizzata in acciaio inox stampata in unico pezzo con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia;
- **2 barre saldanti da mm 550, estraibili;**
- **pompa vuoto da 60 metri/cubi/ora;**
- **19 programmi modificabili e personalizzabili;**
- **1 programma per la marinatura della carne;**
- doppio sensore "vuoto + liquidi";
- **barra saldante a pistoni**, completamente priva di cablaggi per una gestione ottimale e sicura della pulizia della vasca;
- **sistema di autopulizia/riscaldamento** della pompa per una gestione ottimale della confezionatrice, con relativa riduzione dei tempi e costi di manutenzione;
- **funzione STEPVAC** per la realizzazione del vuoto di prodotti liquidi all'interno delle tradizionali buste sottovuoto;
- **funzione GASTROVAC** per la realizzazione del vuoto esterno in contenitori GN;
- **funzione EXTRAVAC**, che offre una seconda fase di vuoto della durata di 5 secondi (particolarmente indicata per la carne macinata e disossata);
- funzione della saldatura rinforzata per la sigillatura di sacchetti spessi e/o sacchetti contenenti prodotti liquidi/umidi;
- arresto/saldatura rapida;
- carter con apertura a 90° per facilitare l'accesso all'interno della confezionatrice; piane di riempimento di serie;
- cerniere regolabili;
- ciclo vuoto a scelta: a tempo o in percentuale con avvio automatico alla chiusura della campana e riapertura automatica a fine ciclo;
- coperchio vasca trasparente con sollevamento automatico;
- possibilità di extra vuoto sino al 99,9% per prodotti molto umidi;
- **Step Vac** per prodotti emulsionabili (ciclo vuoto a tappe).

ACCESSORI/OPTIONAL:

- possibilità di vuoto in contenitori esterni o bacinelle Gastro-Norm mediante apposito kit - Cod.EMATUBOGN.
- predisposizione per kit gas inerte - Cod.EMGASINERTE.
- stampante di etichette - Cod.EMST.
- sensore vuoto in camera - Cod.EMSV.
- barra saldante con sollevamento a pistone - Cod.EMBSP.
- barra saldante con taglio eccedenza buste (sfrido) - Cod.EMTSU.
- barra ferma campana - Cod.EMBF.
- piano inclinato per confezionamento liquidi - Cod.EMPI.

Marchio CE
Made in Italy

SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|---------|
| Alimentazione elettrica | Trifase |
| Frequenza (Hz) | 5060 |
| Potenza elettrica (Kw) | 1,45 |
| Peso netto (Kg) | 160 |
| Larghezza (mm) | 840 |
| Profondità (mm) | 680 |
| Altezza (mm) | 1050 |

ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|---|--|---|
| EM-BF  | TECHNOCHEF - Fermacampana, Mod.BF Barretta ferma campana | € 24,99 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |



EM-PI

Piano inclinato, Mod.PI
 Piano inclinato per confezionamento liquidi, adatto per macchine confezionatrici a campana

€ 85,74 + IVA
 Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



EM-TUBOGN

Tubo con manicotto adattatore in contenitori gastro
 Tubo con manicotto adattatore in contenitori gastro

€ 102,01 + IVA
 Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni



EM-GASINERTEURANO

TECHNOCHEF - Gas inerte, Mod.GASINERTE
 Kit gas inerte per macchine sottovuoto a campana

€ 288,20 + IVA
 Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



EM-ST

TECHNOCHEF - Stampante di etichette, Mod.ST
 Stampante di etichette per per macchine confezionatrici a campana

€ 363,26 + IVA
 Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF

PANNELLO COMANDI CONTROL PANEL

- Accensione/pegnimento confezionatrice
 Attivazione funzione VAC STOP: interruzione anticipata del ciclo di vuoto
Packing machine's switch or/switch off Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice
- Funzione per vuoto in contenitori gastronomici
Vacuum system for gastro containers
- Funzione per prodotti facilmente emulsionabili (es. Maionese)
Easily emulsifiable products' function (i.e. mayonnaise)
- Attivazione funzione ciclo gas
Activation function of the gas intake
- Regolazione livelli Vuoto/Gas/Salsatura
Level setting for Vacuum/Gas/Sealing
- Ciclo vuoto rapido
Fast vacuum cycle
- Preiscaldamento pompa del vuoto
Vacuum pump's preheating
- Tempo di saldatura
Sealing time
- +5 secondi di vuoto rispetto al programma impostato
5 seconds of vacuum more than the established program settings
- Ciclo vuoto standard
Standard vacuum cycle
- % di vuoto
Vacuum percentage
- Tempo di immissione gas
Gas intake time
- Definizione programma da memorizzare
Vacuum programs' setting
- Rientro dell'aria in camera soft e graduale
Gradual intake of air into the chamber
- Sistema auto-pulizia olio pompa
Oil pump's auto-cleaning system




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system




Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

SEALING BARS POSITION

MAJOR



STANDARD OPTIONAL

OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for inert gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Bosch
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Barra saldatrice aggiuntiva
Extra Sealing Bar




Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Altezza camera maggiorata
Increased chamber height



Piano inclinato per liquidi
Inclined plate for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency