



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-GN2100TN</b>	Tavolo Banco refrigerato 2 PORTE e cassetto neutro, Professionale, temp. -2°+8°C, capacità 282 litri, refrigerazione ventilata, Gastronorm 1/1, ECOLOGICO in Classe B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Peso 98 Kg, dim.mm.1360x700x860h	<b>€ 902,35 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**TAVOLO REFRIGERATO con 2 PORTE e CASSETTO NEUTRO, capacità 282 litri, temperatura -2°C /+8°C, ECOLOGICO in Classe B:**

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- **refrigerazione ventilata;**
- **vani adatti all'inserimento di griglie o teglie Gastro-Norm 1/1** (mm 530x325);
- capacità 282 litri;
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;**
- **Classe energetica B;**
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **pedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza;**
- dimensioni interne mm 902x530x589h;
- dimensioni esterne mm 1360x700x860h.

**In Dotazione:**

- n.2 griglie Gastronorm 1/1
- n.4 guide

**Optional/Accessori:**

- cassettera con 2 cassette con guide telescopiche in acciaio inox a totale estraibilità - Cod.FOC12;
- cassettera con 3 cassette con guide telescopiche in acciaio inox a totale estraibilità - Cod.FOC13;
- coppia guide per sostegno griglie - Cod.FOCP11;
- griglia plastificata Gastronorm 1/1 - Cod. FOGRP11;
- kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno - Cod.FORUO120;
- alzatina posteriore sul piano - Cod. FOALZ2100.

**NOTA:**

*NEL VANO VICINO AL GRUPPO REFRIGERANTE SI CONSIGLIA DI MONTARE SOLO LA CASSETTIERA CON 2 CASSETTI, per non ostruire la circolazione del freddo.*

**MARCHIO CE**  
**MADE IN ASIA**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,26
<b>Peso netto (Kg)</b>	98
<b>Peso lordo (Kg)</b>	121
<b>Larghezza (mm)</b>	1360
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	860

**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
--------------------	--------------------	------------------------

**FOGRP11**



**Griglia plastificata GN 1/1**  
Griglia plastificata Gastronorm 1/1

**€ 8,03 + IVA**  
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FOCG11**



**Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1**  
Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1

**€ 10,71 + IVA**  
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FOALZ2100**



**Alzatina posteriore**  
Alzatina posteriore sul piano per mod. GN2100

**€ 21,21 + IVA**  
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni

**FO-RUO120**




**Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno**  
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

**€ 72,80 + IVA**  
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FOC12**




**Cassettiera con 2 cassetti**  
Cassettiera con 2 cassetti con guide telescopiche in acciaio inox a totale estraibilità per mod. TN

**€ 316,08 + IVA**  
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**FOC13**



**Cassettiera con 3 cassetti**  
Cassettiera con 3 cassetti con guide telescopiche in acciaio inox a totale estraibilità per mod. TN

**€ 471,56 + IVA**  
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Cassetto neutro  
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



Optional  
Alzatina posteriore sul piano

TECHNO CHEF.IT



**ENERG** Y IIA  
енергия · ενεργεια  
IE IA

**FORCAR**  
**REFRIGERATION G-GN2100TN**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**B**

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**628**  
kWh/annum

**190 L**

**5**  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT