

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



TD-FEMO3NEPSV

FORNO CONVENZIONE elettrico VENTILATO per PASTICCERIA, capacità 3 TEGLIE da mm 600x400 (escluse), versione con COMANDI MANUALI, V.230/1, Kw.3,15, Peso 35 Kg, dim.mm.775x700x560h

FORNO CONVENZIONE elettrico VENTILATO per PASTICCERIA, capacità 3 TEGLIE da mm 600x400 (escluse), versione con COMANDI MANUALI, V.230/1, Kw.3,15, Peso 35 Kg, dim.mm.775x700x560h

Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO CONVEZIONE ELETTRICO VENTILATO per PASTICCERIA, Linea NERONE EKO MECHANICAL, versione con COMANDI MANUALI, capacità 3 Teglie da mm 600x400:

- Realizzato con Acciaio Inox: camera interna e cremagliere, coperture e componenti a vista, carter ventola e ventola;
- Camera di cottura in acciaio inox con angoli arrotondati, dim.mm 650x460x350h;;
- Vetri temperati con basso emissivo all'interno;
- $\circ\,$ Maniglia con sistema di apertura di sicurezza;
- Sistema di fissaggio delle guarnizioni a incastro;
- Capacità 3 Teglie da mm 600x400 (escluse), passo 105 mm;
- doppio motore e doppia ventola;
- o sistema di ventilazione interna a diffusione globale;
- o Porta fredda con doppio vetro, smontabile per massimizzare le operazioni di pulizia;
- o Porta facilmente rimovibile per manutenzione;
- o Apertura porta con disattivazione ventole;
- o Porta a ribalta (standard);
- o Cerniere ad alta resistenza;
- Pannello di controllo meccanico;
- Rapido e preciso;
- Spie a LED;
- Iluminazione interna;
- o Possibilità di settare temperatura della camera di cottura e tempi di cottura;
- o Robusto e di facile manutenzione;
- o Affidabile secondo normativa di protezione IPX3
- o Piedini con antiscivolo.

Marchio CE Made in ITALY

SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	3,15
Peso netto (Kg)	35
Peso lordo (Kg)	44
Larghezza (mm)	775
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	560
ACCESSORI/OPTIONAL	

CODICE/FOTO PREZZO/CONSEGNA DESCRIZIONE

TD-FOGRGPS



Griglia Cromata Pasticceria

Griglia cromata per pasticceria (mm 600x400)

€ 41,39 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-FOTGLPAS



Teglia Alluminio Pasticceria

Teglia in alluminio per pasticceria (mm 600x400)

€ 53,28 + /VA **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-KITPIETRANEPS



Piastra in pietra refrattaria

Piastra in pietra refrattaria, dim.mm.600x400x15

€ 272,74 + IVA **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-NEFOP



Supporto per Forno Nerone Mod.600/PSupporto base con 8 coppie guide per Griglie e Teglie da 600x400 mm, dim.mm.770x660x850h

€ 322,11 + IVA **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni















