



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>JP-TSS102-R</b>	TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA da banco, struttura in ACCIAIO INOX e ALLUMINIO ANODIZZATO, sistema automatico di saldatura e trascinamento del film, controllo elettronico della temperatura, V.230/1 kw 0,75, dimensioni mm 295x450x550h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

## TERMOSIGILLATRICE SEMIAUTOMATICA da banco per VASCHEFFE, Senza STAMPI:

- Realizzata per il confezionamento in VASCHEFFE PREFORMATE con Misura MASSIMA di mm 260x190x155h da sigillare con FILM trasparente;
- Costruita in acciaio inox e alluminio anodizzato;
- Piastra saldante in alluminio teflonata con controllo elettronico della temperatura (0°-200°C);
- Nove PROGRAMMI di saldatura memorizzabili;
- Avvisatore acustico e luminoso a fine ciclo;
- Saldatura automatica motorizzata, alimentata unicamente ad energia elettrica;
- Il ciclo saldatura viene attivato automaticamente a stampo totalmente inserito;
- Il Film di chiusura viene trascinato automaticamente inserendo lo Stampo nella Macchina e viene successivamente tagliato automaticamente alla fine del ciclo di Saldatura;
- Dimensioni massime bobina film - lunghezza 220 mm - diametro 200 mm,

### OPERATIVITA'

- Inserire la vaschetta nello stampo posto sulle guide,
- Spingere lo stampo a fondo verso la macchina impugnando la maniglia atermica,
- A quel punto si avvia automaticamente il ciclo di saldatura,
- Al suono del Bip si puo' estrarre lo stampo e togliere la vaschetta Saldata.

### OPTIONAL - ACCESSORI

- Stampo INFINITY , REGOLABILE per Vaschette, brevettato, ADATTABILE con Operazione di 3 secondi, a ben 12 FORMATI diversi;
- Stampo Fisso ad 1 impronta;
- A richiesta: Progettazione di Stampi per vaschette personalizzate;
- Carter proteggi Film;
- Gruppo Micro-Foratore per film, (necessario quando si voglia confezionare prodotti molto caldi che emettano molto vapore);

Marchio CE  
Made in ITALY

### SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	25
Larghezza (mm)	295
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	550

### ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
JPST102P-PPSS-1 	<b>Stampo fisso per sigillatrici</b> Stampo fisso a 1 IMPRONTA per modelli JPTSM102-R / JPTSS102-R	

**JP-DA00097**



**Gruppo Foratore**

Gruppo foratore per TSS102-R TSM102-R

**JP-DS0106**



**Technochef - STAMPO INFINITY 1 per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R**

Stampo Regolabile INFINITY 1 - sigilla vaschette 190x137 in cartoncino e polipropilene, il formato 137x125 in cartoncino e il formato 137x95 in polipropilene.

**JP-DS0125**



**Technochef - STAMPO INFINITY 2 per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R**

Stampo Regolabile INFINITY 2 - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene e il formato 137x95 in polipropilene.

**JP-DS0127**



**Technochef - STAMPO INFINITY 2 per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R**

Stampo Regolabile INFINITY 2 - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene e il formato 137x125 in cartoncino.

**JP-DS0094**



**Technochef - STAMPO INFINITY PLUS per Termosigillatrici modd.TSM102-R e TSS102-R**

Stampo Regolabile INFINITY PLUS - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene, il formato 137x125 in cartoncino e il formato 137x95 in polipropilene.

