



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SPREMIAGRUMI ELETTRICO AUTOMATICO professionale:

- motore **asincrono termoprotetto**;
- struttura in **lega leggera**, disponibile in **DUE VERSIONI: LUCIDA** (mod. **CED-SL98/L**) o **VERNICIATA** (mod. **CED-SL98/V**);
- **azionamento automatico** brevettato;
- **pigna universale in acciaio inossidabile**, che si adatta facilmente ad ogni tipo di agrume e la particolare forma della pigna sfrutta la forza centrifuga ed aumenta la produttività;
- **vasca rimovibile in acciaio inossidabile**;
- paraspruzzi in **polycarbonato bianco rimovibile**;
- **approvato CE, approvato NSF** (con suffissi C eCU);
- dimensioni **mm 230x200x350h**.

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Larghezza (mm)	230
Profondità (mm)	200
Altezza (mm)	350

MODELLI DISPONIBILI



CED-SL98/V

TECHNOCHEF - Spremiagrumi Elettrico Automatico Professionale, versione VERNICIATA, Mod.SL98/V
SPREMIAGRUMI ELETTRICO AUTOMATICO, struttura in LEGA LEGGERA, versione VERNICIATA, motore asincrono TERMOPROTETTO, V. 230/1, kw 0,30, peso 8,5 kg, dimensioni mm 230x200x350h

€ 687,61 + IVA
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

CED-SL98/L



TECHNOCHEF - Spremiagrumo Elettrico Automatico Professionale, versione LUCIDA, Mod.SL98/L

SPREMIAGRUMI ELETTRICO AUTOMATICO, struttura in metallo, versione LUCIDA, motore asincrono TERMOPROTETTO, V. 230/1, kw 0,30, peso 8,5 kg, dimensioni mm 230x200x350h

€ 763,22 + IVA
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni



