

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



## DESCRIZIONE PROFESSIONALE

# ABBINATO TRITACARNE- GRATTUGIA 'Tipo 22' in versione monofase o trifase:

- struttura in alluminio lucidato;
- tramoggia carne in acciaio inox;
- gruppo macinazione carne in acciaio inox TOTALMENTE SMONTABILE;
- Stampi con diverse forature per ottenere svizzere, polpette, ragù, wurstel, ecc.,
- o grattugia con rullo in acciaio per la lavorazione di formaggio, pane, biscotti, frutta secca, ecc.,
- o produzione oraria: tritacarne 250 kg/h grattugia 40 kg/h;
- riduttore con ingranaggi a bagno d'olio;
- o griglia inferiore di protezione nella bocca grattugia;
- o microinterruttore sulla leva della grattugia secondo le Direttive Europee;
- o bocca ingresso carne 'Tipo 22', diametro 52 mm;
- in DOTAZIONE:
- Stampi inox (fori diametro 6 mm) e coltello autoaffilante in acciaio inox.
- OPTIONAL ACCESSORI
- o inversione di marcia.
- o Stampi con fori di varia misura,
- o coltelli,
- o imbuti per insaccare diametro 15 mm 20 mm 30 mm.

#### **MADE IN ITALY**

SCHEDA TECNICA	
Peso netto (Kg)	27
Peso lordo (Kg)	30
Larghezza (mm)	630
Profondità (mm)	350
Altezza (mm)	520

### MODELLI DISPONIBILI

### FMAB22AE-T



Tritacarne Tipo 22, gruppo Macinazione Carne Inox Estraibile, Trifase V. 380/3+N
Abbinato TRITACARNE / GRATTUGIA TIPO 22' in Alluminio Lucidato, Produzione: TRITACARNE 250 Kg/h, GRATTUGIA 40 Kg/h, con GRUPPO MACINAZIONE CARNE INOX TOTALMENTE SMONTABILE, V. 380/3+N, EW 1.1 dimensioni mm 630×350×520h Kw 1,1, dimensioni mm 630x350x520h

€ 696,59 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel

Consegna: da 4 a 9 giorni

# FMAB22AE-M



Tritacarne-Grattugia Tipo 22, Corpo tritacarne inox Estraibile, Monofase V. 230/1
Abbinato TRITACARNE / GRATTUGIA TIPO 22' in Alluminio Lucidato, Produzione: TRITACARNE 250 Kg/h, GRATTUGIA 40 Kg/h, con GRUPPO MACINAZIONE CARNE INOX TOTALMENTE SMONTABILE, V. 230/1, KW 1,1 - dimensioni mm 630x350x520h

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 725,61 + IVA **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello