



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
JP-TSM105-R	TERMOSIGILLATRICE MANUALE A LEVA da banco SENZA STAMPO, per VASCHETTI PREFORMATE con MISURA MAX di mm 370x280x155h, V.230/1, kw 1,4, dimensioni mm 485x510x555h	
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

TERMOSIGILLATRICE MANUALE da banco per VASCHEFFE, Senza STAMPI:

- Realizzata **per il confezionamento in VASCHEFFE PREFORMATE** con **Misura MASSIMA di mm 370x280x155h** da sigillare con **FILM trasparente**;
- Costruita in **acciaio inox** e **alluminio anodizzato**;
- **Piastra saldante in alluminio teflonata** con **controllo elettronico della temperatura (0°-200°C)**;
- **Nove PROGRAMMI** di saldatura **memorizzabili**;
- **Avvisatore acustico** e **luminoso** a fine ciclo;
- Il **ciclo di saldatura** avviene a **stampo totalmente inserito agendo manualmente sull'apposita leva**;
- Il **Film** di chiusura **viene trascinato automaticamente** inserendo lo stampo nella macchina e viene successivamente **tagliato automaticamente alla fine del ciclo** di saldatura vaschetta,
- **Dimensioni** massime **bobina film** - lunghezza **380 mm** - diametro **200 mm**.

OPERATIVITA'

- Inserire la vaschetta nello stampo posto sulle guide,
- Spingere lo stampo a FONDO verso la macchina impugnando la maniglia atermica,
- Azionare il ciclo di saldatura agendo manualmente sull'apposita leva,
- Al suono del BIP si puo' estrarre la vaschetta saldata.

OPTIONAL - ACCESSORI:

- Stampo **INFINITY , REGOLABILE** per Vaschette, brevettato, **ADATTABILE con Operazione di 3 secondi**, a ben **12 FORMATI diversi**;
- **Stampo Fisso** ad 1 impronta;
- **Stampo Fisso** a 2 impronte;
- **Stampo Fisso** a 4 impronte;
- A richiesta: **Progettazione di Stampi** per vaschette personalizzate;
- **Carter** proteggi Film;
- **Gruppo Micro-Foratore per film**, (necessario quando si voglia confezionare prodotti molto caldi che emettano molto vapore);

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,4
Peso netto (Kg)	36
Larghezza (mm)	485
Profondità (mm)	510
Altezza (mm)	555

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

JP-DA000068



Gruppo Foratore
Gruppo foratore per TSS105-R TSM105-R

JPST105P-PPSS-1**Stampo fisso per sigillatrici**

Stampo fisso a 1 IMPRONTE per modelli JPTSM105-R / JPTSS105-R

JPST105P-PPSS-2**Stampo fisso per sigillatrici**

Stampo fisso a 2 IMPRONTE per modelli JPTSM105-R / JPTSS105-R

JPST105P-PPSS-4**Stampo fisso per sigillatrici**

Stampo fisso a 4 IMPRONTE per modelli JPTSM105-R / JPTSS105-R

JP-DS0071**Technochef - STAMPO INFINITY 2 per Termosigillatrici modd.TSM105-R e TSS105-R**

Stampo Regolabile INFINITY 2 - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene e il formato 137x95 in polipropilene.

JP-DS1280**Technochef - STAMPO INFINITY PLUS per Termosigillatrici modd.TSM105-R e TSS105-R**

Stampo Regolabile INFINITY PLUS - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene, il formato 137x125 in cartoncino e il formato 137x95 in polipropilene.

JP-DS0461**Technochef - STAMPO INFINITY 1 DOPPIO per Termosigillatrici modd.TSM105-R e TSS105-R**

Stampo Regolabile INFINITY 1 Doppio - sigilla 2 vaschette alla volta 190x137 in cartoncino e polipropilene, il formato 137x125 in cartoncino e il formato 137x95 in polipropilene.