



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TGSTAR	ASCIUGA LUCIDA POSATE SEMIAUTOMATICA su cavalletto con ruote, per POSATE e PICCOLI UTENSILI, RESA 40 posate per ciclo da 50 secondi, CARICAMENTO ed ESTRAZIONE del CESTELLO posate MANUALE, V.230/1, Kw.0,75, dimensioni mm 440x480x940h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ASCIUGA LUCIDA POSATE-Utensili, semiautomatica, su cavalletto con ruote:

- costruita **interamente in acciaio inox AISI 304**;
- **tecnologia ACTIVE CONTROL** che vi permetterà di seguire in maniera semplice ed intuitiva le diverse fasi operative della vostra asciugatura posate direttamente dal pannello di controllo;
- **nuova scheda elettronica** dotata di un **display LCD** che **consente di visualizzare i cicli di riscaldamento, asciugatura ed il termine previsto per la sostituzione tutolo di mais**;
- **grande versatilità**: oltre alle posate si possono inserire altri piccoli utensili in metallo di uso comune in tutte le cucine;
- l'**asciugatura e lucidatura** delle posate avviene in vasca **riscaldata** e movimentata da **motovibratore e riempita con 5 Kg di MAIS in Granuli Igroscopico**;
- le **posate** e gli **utensili** da asciugare vengono **inseriti in apposito cestello inox** ed **immersi gradatamente** nella **massa vibrante di granuli di mais caldi**;
- alla **fine del ciclo** (50 secondi) il cestello si **estrae manualmente**;
- il tutolo di mais è un prodotto vegetale e biodegradabile ed è utilizzabile per 120 giorni di lavoro circa.
- **resa max: 40 posate/utensili per ciclo di 50 secondi**;
- consigliata per attività con un **massimo di 80 coperti**;
- adatto per ambienti di piccole dimensioni, dove un unico operatore, durante il ciclo di asciugatura delle posate, può dedicarsi contemporaneamente a più faccende;
- **supporto con ripiano inferiore e ruote**, di cui due con freno;
- coperchio vasca.

In Dotazione:

- 1 Supporto carrellato,
- 1 Confezione di tutolo di mais da 5 kg

Accessori/Optionals:

- Confezione di tutolo di mais da 5 kg di ricambio


MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,75
Peso netto (Kg)	38
Larghezza (mm)	440
Profondità (mm)	480
Altezza (mm)	940

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TG501 	Technochef - CONFEZIONE TUTOLO DI MAIS 5 Kg, Mod.501 Confezione di tutolo di mais da 5 kg per Portaposate Mod.TORNADO/MIG/STAR.	



TECHNO CHEF.IT