TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FC-M-GN1410BT-FC	Armadio Congelatore-Freezer 2 porte, con Monoblocco, Sistema plug-in, lt.1300, Temp.-18°/-22°C, ECOLOGICO in Classe E, Gas R290, Ventilato, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,815, Peso 172 Kg, dim.mm.1480x830x2010h.	**€ 1.394,30** *+ IVA* **Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello **Consegna:** da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ARMADIO CONGELATORE-FREEZER 2 PORTE, con MONOBLOCCO, Sistema plug-in, capacità lt.1300, Temp.-18°/ -22°C, ECOLOGICO in CLASSE E:

.

- **realizzato** in **acciaio inox AISI 201**;
- **la linea M si caratterizza con**: **unità refrigerante Monoblocco - gruppo refrigerante con sistema plug-in** caratterizzato da installazione o eventuale rimozione/sostituzione facile ed immediata, motore più silenzioso;
- **monoblocco protetto da lamiera in acciaio inox**;
- **spessore isolamento 60 mm**;
- fondo **camera con angoli arrotondati**;
- pannelli esterni di fondo in lamiera galvanizzata;
- **luce interna**;
- **porta** con **molla di ritorno**;
- **chiusura** porta con **chiave**;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- adatto al contenimento di griglie o bacinelle **Gastronorm 2/1 (mm 650x530)**;
- **refrigerazione ventilata**;
- temperatura d'esercizio -18°/-22°C;
- controllo temperatura elettronico con termostato digitale;
- evaporatore trattato anti-corrosione;
- gruppo refrigerante **ECOLOGICO** con **Gas R290**;
- vano motore con fianchi coibentati;
- **resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa**;
- **sbrinamento automatico**;
- **evaporazione automatica dell'acqua** di condensa;
- massima temperatura ambiente: +38°C;
- massima umidità ambiente: 60% HR;
- piedini in acciaio inox regolabili in altezza.

In Dotazione:
- n.3 griglie Gastronorm 2/1 (mm 650x530)
- n.6 guide

Marchio CE

SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,815
Peso netto (Kg)	172
Peso lordo (Kg)	197
Larghezza (mm)	1480
Profondità (mm)	830
Altezza (mm)	2010


1480
335
2010
1860
1507
150
725
725
830
760
520
60
N.23 PREDISPOSIZIONI GRIGLIE
42
330
1410
700

ENERG
M-GN1410BT-F
FORCOLD
C
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
E
5043
kWh/annum
- L
1035 L
4
30°C-55%
2015/1094-IV