



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

#### **INSACCATRICE per SALUMI, IDRAULICA VERTICALE, CAPACITA' lt.15, disponibile in versione MONOFASE e TRIFASE:**

- **nuove insaccatrici idrauliche verticali IDRA** contano su di un **potente impianto idraulico** che lavora a 120 Bar di pressione;
- **costruite interamente in acciaio inox, totalmente smontabili per la pulizia** senza l'uso di attrezzi;
- **coperchio e tampone totalmente in acciaio inox;**
- **guarnizioni al silicone** che agiscono all'interno del cilindro per una maggiore tenuta e durata della guarnizione stessa;
- **protezione ermetica cilindro oleodinamico;**
- **stelo pistone in acciaio inox;**
- **cilindro in acciaio inox**, lucidato e ribordato, senza verso obbligato;
- potente e silenzioso **motore ventilato a 2.800 giri** ad azione immediata;
- **ritorno pistone automatico** con spegnimento motore;
- comandi 24 V;
- **regolatore flusso olio di alta precisione;**
- **serbatoio olio con indicatore di livello;**
- ruote gommate di serie;
- **dimensioni cilindro:** diametro mm 200, lunghezza mm 495;
- corsa pistone: mm 430;
- velocità min.svuot: 2'11";
- velocità max svuot: 59";
- velocità ritorno pistone: 35".

#### **In Dotazione:**

- 3 imbuti in polietilene alimentare con diametro mm 10-18-25

#### **Accessori/Optionals:**

- ghiera inox
- Set 4 imbuti in acciaio inox con diametro mm 16-20-28-38

#### **Marchio CE**

**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

**Peso netto (Kg)** 53

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Peso lordo (Kg)</b> | 63   |
| <b>Larghezza (mm)</b>  | 490  |
| <b>Profondità (mm)</b> | 370  |
| <b>Altezza (mm)</b>    | 1200 |

#### MODELLI DISPONIBILI

##### SI-IS15IDRA/T



##### **INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE in ACCIAIO INOX, Capacità lt.15, V.400/3**

INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE in acciaio inox, capacità lt.15, in dotazione 3 imbuto diametro 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56, Peso 63 Kg, dim.mm.490x370x1200h

**€ 2.403,90 + IVA**  
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 3 a 6 giorni

##### SI-IS15IDRA/M



##### **INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE in ACCIAIO INOX, Capacità lt.15, V.230/1**

INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE in acciaio inox, capacità lt.15, in dotazione 3 imbuto diametro 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56, Peso 63 Kg, dim.mm.490x370x1200h

**€ 2.472,78 + IVA**  
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 3 a 6 giorni



Estrema facilità di pulizia



Guarnizione ermetica su cilindro oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox  
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)  
opzionali



| Dimensioni mm |     |     |      |      |
|---------------|-----|-----|------|------|
| Modello       | A   | B   | C    | D    |
| IS 15 IDRA    | 490 | 370 | 700  | 1200 |
| IS 25 IDRA    | 565 | 450 | 950  | 1160 |
| IS 35 IDRA    | 640 | 480 | 1000 | 1160 |
| IS 50 IDRA    | 730 | 550 | 1130 | 1250 |