TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

INSACCATRICE per SALUMI IDRAULICA VERTICALE, CAPACITA' lt.25, disponibile in versione MONOFASE e TRIFASE:

- **nuove insaccatrici idrauliche verticali IDRA** contano su di un **potente impianto idraulico** che lavora a 120 Bar di pressione;
- **costruite interamente in acciaio inox**, **totalmente smontabili per la pulizia** senza l'uso di attrezzi;
- **coperchio** e **tampone totalmente in acciaio inox**;
- **guarnizioni al silicone** che agiscono all'interno del cilindro per una maggiore tenuta e durata della guarnizione stessa;
- **protezione ermetica cilindro oleodinamico**;
- **stelo pistone in acciaio inox**;
- **cilindro in acciaio inox**, lucidato e ribordato, senza verso obbligato;
- potente e silenzioso **motore ventilato a 2.800 giri** ad azione immediata;
- **ritorno pistone automatico** con spegnimento motore;
- comandi inox IP 67;
- **regolatore flusso olio di alta precisione**;
- **serbatoio olio con indicatore di livello**;
- **ruote gommate di serie**;
- dimensioni cilindro: diametro mm 260, lunghezza mm 460;
- corsa pistone: mm 380;
- velocità min.svuot: 2'02";
- velocità max svuot: 51";
- velocità ritorno pistone: 32".

In Dotazione:

- 3 imbuti in polietilene alimentare con diametro mm 10-18-25

Accessori/Optionals:

- ghiera inox
- Set 4 imbuti in acciaio inox con diametro mm 16-20-28-38

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg)	91
Peso lordo (Kg)	103

Larghezza (mm)	565
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	1160

MODELLI DISPONIBILI

SI-IS25IDRA/T

INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE in ACCIAIO INOX, Capacità lt.25, V.400/3
INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE in acciaio inox, capacità lt.25, in dotazione 3 imbuti diametro 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56, Peso 103 Kg, dim.mm.565x450x1160h

€ 3.375,10 *+ IVA*
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 3 a 6 giorni

SI-IS25IDRA/M

INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE in ACCIAIO INOX, Capacità lt.25, V.230/1
INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE in acciaio inox, capacità lt.25, in dotazione 3 imbuti diametro 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56, Peso 103 Kg, dim.mm.565x450x1160h

€ 3.443,98 *+ IVA*
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 3 a 6 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SI-GHIERA	**GHIERA INOX** Ghiera in acciaio inox	**€ 41,88** *+ IVA* **Spedizione in Italia:** compresa **Consegna:** da 4 a 9 giorni
SI-4IM	**SET 4 IMBUTI INOX** Set 4 imbuti in acciaio inox con diametro mm 16-20-28-38	**€ 92,05** *+ IVA* **Spedizione in Italia:** compresa **Consegna:** da 4 a 9 giorni

Estrema facilità di pulizia

TECHNOCHEF.IT

Guarnizione ermetica su cilindro oleodinamico

TECHNOCHEF.IT

Azionamento spinta pistone

Ritorno pistone automatico

TECHNOCHEF.IT

Particolare centralina e comandi

TECHNOCHEF.IT

Ghiera inox

opzionale

TECHNOCHEF.IT

Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)

opzionali

TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

Dimensioni mm				
Modello	**A**	**B**	**C**	**D**
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250