



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>TCF055-0100</b>	LAVABICCHIERI-LAVATAZZINE Bar con cesto QUADRO da 350x350 mm, comandi ELETTROMECCANICI, 1 ciclo da 120 sec, 30 cesti/ora, altezza max bicchieri 250 mm, Dosatore BRILLANTANTE, V.230/1, Kw. 2,89, Peso 30 Kg, dim.mm.440x497x630h.	<b>€ 617,42 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**LAVABICCHIERI con cesto QUADRO da mm 350x350 o Rotondi diametro 350 mm con Apposito Supporto, resa 30 cesti/ora, comandi ELETTROMECCANICI:**

- **bracci di lavaggio e risciacquo** in acciaio inox AISI 304, facilmente ispezionabili;
- **vasca completamente stampata auto-pulente** per favorire il deflusso delle impurità;
- **sistema Thermostop** per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare;
- **tetto anti-gocciolamento;**
- **pannello comandi** estraibile frontalmente;
- **facilità di manutenzione:** i componenti più sensibili sono stati posizionati sulla parte frontale della macchina (elettrovalvola, termostati, resistenze, dosatori, pompa ecc.);
- **predisposizione pompa di scarico;**
- **dosatore brillantante di serie;**
- **valvola di non ritorno di serie;**
- carrozzeria a singola parete;
- porta a doppia parete;
- **n. 1 ciclo lavaggio da 120 secondi;**
- **produttività oraria: 30 cesti/ora;**
- **altezza utile di lavaggio: 250 mm;**
- consumo di acqua per ciclo 2 lt;
- capacità vasca: 10 lt;
- capacità boiler: 3 lt;
- **potenza pompa di lavaggio Kw.0,2;**
- resistenza vasca: Kw.2,4;
- resistenza boiler: Kw.2,7;
- dim.mm.440x497/788x630h.

**NOTA:**

- Ordinando L'**Apposito SUPPORTO**, è possibile utilizzare **Cesti rotondi con diametro 35 cm**

**In Dotazione:**

- 2 Cesti Bicchieri 350 x 350 mm,
- 1 Cesto Portacucchiai,
- 1 Griglia Portapiattini,
- 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt),
- 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt).

**Accessori/Optional:**

- **SUPPORTO** per **cesto tondo mod. 35x35 cm**
- Cesto TONDO diam.35 cm,
- Kit Dosatore detersivo,
- Kit Pompa di scarico,

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	2,89
<b>Peso netto (Kg)</b>	30
<b>Peso lordo (Kg)</b>	39
<b>Larghezza (mm)</b>	440
<b>Profondità (mm)</b>	497
<b>Altezza (mm)</b>	630

**ACCESSORI/OPTIONAL**

**CODICE/FOTO**

**DESCRIZIONE**

**PREZZO/CONSEGNA**

**TCF055-0170**



**Supporto Cesto Tondo diametro da 35 cm**  
Supporto cesto tondo diam.35 cm

**€ 14,73 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF055-0160**



**Cesto Quadro per Lavabicchieri cm 35x35**  
Cesto quadro per Lavabicchieri da 35x35 cm

**€ 21,80 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF055-0150**



**Cesto Tondo per Lavabicchieri diametro 35 cm**  
Cesto tondo per Lavabicchieri diam.35 cm

**€ 24,15 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF055-0480**



**Kit Dosatore detersivo elettrico V.230/1**  
Kit Dosatore detersivo elettrico, V. 230/1

**€ 83,20 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF055-0485**





**Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo**  
Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo

**€ 93,60 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni





**EI** CAVO DI ALIMENTAZIONE  
POWER CORD SUPPLY  
CABLE D'ALIMENTATION  
CABLE DE ALIMENTACION

**WI** CANNA DI CARICO G 3/4 L=2000 mm  
G 3/4 INLET HOSE L=2000 mm  
TUYAU D'ALIMENTATION G 3/4" L=2000 mm  
TUBO DE ALIMENTACION G 3/4" L=2000 mm

**D** TUBO DI SCARICO # 29 mm L=2500 mm  
DRAIN HOSE # 29 mm L=2500 mm  
TUYAU DE VIDANGE # 29 mm L=2500 mm  
TUBO DE DESAGUE # 29 mm L=2500 mm

**D-W** TUBO DI SCARICO # 29 mm L=2500 mm (CON POMPA SCARICO)  
DRAIN HOSE # 29 mm L=2500 mm (WITH DRAIN PUMP)  
TUYAU DE VIDANGE # 29 mm L=2500 mm (AVEC POMPE DE VIDANGE)  
TUBO DE DESAGUE # 29 mm L=2500 mm (CON POMPA DE DESAGUE)