

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TRITACARNE PROFESSIONALE 'TIPO 22' produzione 250 kg/h, Marca FIMAR:

- struttura in alluminio lucidato;
- tramoggia e Stampo in acciaio inox;
- gruppo macinazione in ALLUMINIO TOTALMENTE SMONTABILE;
- o bocca ingresso carne 'Tipo 22', diametro 52 mm;
- riduttore con ingranaggi a bagno d'olio;

In Dotazione:

- 。 Stampo inox Diametro 82 mm (fori diametro 6 mm)
- coltello autoaffilante in acciaio inox.

Optional:

o inversione di marcia.

Accessori:

- o piastre forate e coltelli
- $\circ~$ imbuti per insaccare diametro 15 mm 20 mm 30 mm.

Norme CE Made in ITALY

SCHEDA TECNICA	
25	
27	
450	
290	
520	

MODELLI DISPONIBILI

FM-22TE-T/A



Tritacarne 'TIPO 22', gruppo Macinazione Carne Alluminio Estraibile, RESA 250 Kg/h, Trifase V. 380/3

Tritacarne con struttura in alluminio lucidato, gruppo macinazione in alluminio estraibile, bocca TIPO 22 ingresso carne diametro 52 mm, PRODUZIONE ORARIA 250 kg/h, VERSIONE TRIFASE V 380/3, Kw 1,1, peso 25 kg, dimensioni mm 450x290x520h

€ 483,74 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni

FM-22TE-M/A



Tritacarne 'TIPO 22', gruppo Macinazione Carne Alluminio Estraibile, RESA 250 Kg/h, Monofase V 230/1

Tritacarne con struttura in alluminio lucidato, gruppo macinazione in Alluminio estraibile, bocca TIPO 22 ingresso carne diametro 52 mm, PRODUZIONE ORARIA 250 kg/h, VERSIONE MONOFASE V 230/1, Kw 1,1, peso 25 kg, dimensioni mm 450x290x520h

€ 512,77 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni