



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-E7FL8MP-2	FRY TOP ELETTRICO con PIASTRA LISCIA, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie POWERED MULTIPAN, DOPPIO modulo su VANO a GIORNO con ZONA COTTURA da mm 795x500, COMANDI INDIPENDENTI, V.400/3+N, Kw.9,6, Peso 87 Kg, dim.mm.800x700x900h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FRY TOP ELETTRICO con PIASTRA LISCIA, Linea MACROS 700, Serie POWERED MULTIPAN, DOPPIO modulo su VANO a GIORNO:

- **piano di lavoro e pannelli frontali in acciaio inox AISI 304;**
- resistenze in acciaio incoloy poste sotto la piastra di cottura;
- **piastra liscia in acciaio satinato** con paraspruzzi a filo;
- **2 zone con comandi separati** per una regolazione indipendente ed ottimale della temperatura;
- **controllo termostatico** e **termostato di sicurezza** a riarmo manuale;
- **regolazione della temperatura da 50 a 270 °C;**
- **spia di linea** e **spia di raggiungimento temperatura;**
- superficie di cottura leggermente inclinata con foro di scarico di grandi dimensioni e convogliatore in apposito contenitore a tenuta di liquidi;
- **zona cottura da mm 795 x 500;**
- piedini regolabili;
- **2 anni di garanzia.**

Accessori/Optional:

- spatola liscia per Fry Top
- 2 portine per vano
- tappo in teflon ovale

Marchio CE

Made in ITALY

SCHEDA TECNICA


Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	50
Peso netto (Kg)	87

Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	900



macros 700


cm ²	cm ²	3.975 (mm 795x500)
380 - 415 V3N~		
TOT.		kW 9,6



3 YEAR
GUARANTEE



macros 700



3 YEAR
GUARANTEE



Cooking for the next generation

Macros 700

176
models



Macros 700

3 YEAR
GUARANTEE

CSQ
ISO 9001

CSQ
ISO 14001

CSQ
H&S
MS 18001