



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF163-003800	Impastatrice a SPIRALE Automatica da 160 Kg, professionale per PANIFICI e PIZZERIE, 2 MOTORI INDIPENDENTI per vasca e spirale, 2 velocita' per la spirale, INVERSIONE di ROTAZIONE per VASCA, V.380/3+N, Kw.4,5/7,8 - Kg. 790, dim.mm.930x1440x1560h	
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

IMPASTATRICE a SPIRALE AUTOMATICA per 160 Kg d'impasto (vasca da lt 250), con TESTA e VASCA FISSA, 2 VELOCITA', 2 MOTORI indipendenti per SPIRALE e VASCA:

- l'impastatrice a spirale automatica Serie SP è la macchina **ideale per panifici, pasticcerie e Pizzerie**;
- adatta per **IMPASTI ALTAMENTE IDRATATI**;
- **realizzata in acciaio di elevato spessore** e con componenti meccanici di grande affidabilità e robustezza per un uso continuo e per la realizzazione di impasti tenaci;
- **vasca, spirale, piantone in acciaio inox ad alta resistenza**;
- **griglia di protezione in acciaio inox**;
- piastra testata rivestita in acciaio inox;
- **2 motori indipendenti per spirale e vasca**;
- **2 Velocità' per la SPIRALE, giri-minuto 114 - 230**;
- **1 Velocità' per la VASCA, giri-minuto 15**;
- **inversione del senso di rotazione vasca**;
- **2 timer elettronici** per la gestione **automatica delle velocità di impasto**;
- **rotazione ad impulsi della vasca**;
- predisposizione per ribaltatore su banco o spezzatrice;
- **trasmissione a cinghie trapezoidali** per la massima silenziosità;
- **piedi di appoggio** anteriori in acciaio inox regolabili;
- **ruote posteriori** per un'agevole movimentazione;
- impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE.

DATI TECNICI:

- **capacità impasto finito max 160 Kg**
- **volume vasca lt.250**
- capacità farina max 106 Kg
- **motore spirale Kw 4,5/7,8**
- peso Kg 790
- dimensione esterne 930x1440x1560h

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	7,8
Peso netto (Kg)	790
Larghezza (mm)	930
Profondità (mm)	1440
Altezza (mm)	1560

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

TCF163-005001



QUADRO COMANDI DIGITALE
Quadro comandi digitale

TCF163-005002



TRASMISSIONE SPIRALE con RINVIO
Trasmissione spirale con rinvio (no per cod.TCF163-003400).

TCF163-005003




QUADRO COMANDI DIGITALE+CONTALITRI ACQUA
Quadro comandi digitale + contaltri acqua.



DIMENSIONI

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN



A	B	C	D
1440	1560	930	870