



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-GE800BT</b>	Armadio Congelatore-Freezer per GELATO, 1 Porta lt.737, Professionale per 54 VASCHEFFE da lt 5, Temp.-10°/-22°C, Ventilato, ECOLOGICO in Classe D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,7, Peso 162 Kg, dim.mm.740x990x2010h	<b>€ 1.340,77 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**ARMADIO CONGELATORE-FREEZER per PASTICCERIA/GELATERIA 1 Porta, lt.737, Temp.-10°/-22°C, ECOLOGICO in Classe D - per 57 Vaschette da lt 5 (mm 330x165x120),**

- **Armadio refrigerato per laboratorio pasticceria in acciaio inox AISI 304;**
- Pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- Fondo con angoli arrotondati;
- **Possibilità di contenere n°54 vaschette da Lt. 5 da mm 330x165x120h (6 per piano);**
- **adatto al contenimento di Teglie Pasticceria da mm 600x400 e 600x800;**
- Capacità lt.737;
- **Refrigerazione ventilata;**
- Gruppo incorporato;
- **Vano motore con fianchi coibentati;**
- Spessore isolamento 60 mm;
- Evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile;
- Temperatura d'esercizio -10°/-22°C;
- **Controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- Gruppo Refrigerante **ECOLOGICO** con **Gas R290;**
- **Classe efficienza energetica D;**
- Classe climatica 4;
- Consumo energetico annuo 3149 kWh/annum;
- **Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **Evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- **Resistenza elettrica intorno alla cornice** porta per eliminazione della condensa;
- Evaporatore trattato anticorrosivo;
- Max temperatura / umidità ambiente: +32 °C / 55%HR;
- Porta con molla di ritorno e reversibile;
- **Chiusura porta con chiave;**
- Guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **Luce interna;**
- **Piedini in acciaio Inox Aisi 304 regolabili in altezza;**
- **Dimensioni interne** mm 624x846x1396h.

**In Dotazione:**

- n.10 coppie guide
- n.10 griglie

**Marchio CE**  
**Made in ASIA**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,7
<b>Peso netto (Kg)</b>	162
<b>Peso lordo (Kg)</b>	188
<b>Larghezza (mm)</b>	740
<b>Profondità (mm)</b>	990
<b>Altezza (mm)</b>	2010

**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
<b>FO-GRP68</b> 	<b>Technochef - Griglia Plastificata mm 800x600</b> Griglia plastificata da mm 800x600	<b>€ 13,40 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni



TECHNOCHEF.IT



**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια  
IE IA

**FORCAR**  
REFRIGERATION G-GE800BT

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**D**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**2573**  
kWh/annum

1L  
-L

**534 L**

**5**  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT