



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-S903PZCAS	BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE+CASSETTIERA, piano in granito con alzatina sui 3 lati, Temp.+2°/+8°C, Statico, ECOLOGICO in Classe C, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,155, Peso 268 Kg, dim.mm.1400x700x1020h	€ 1.073,13 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

BANCO PIZZA REFRIGERATO 2 PORTE + CASSETTIERA a 6 CASSETTI per impasto pizza, con PIANO LAVORO in GRANITO ed ALZATINA, Temp.+2°/+8°, Statico, ECOLOGICO in Classe C:

- **struttura in acciaio inox AISI 304;**
- **piano in granito** con **alzatina sui 3 lati;**
- **cassettiera a 6 cassette** per contenitori impasti pizza;
- fondo con angoli arrotondati;
- **Temperatura d'esercizio.+2°/+8°;**
- **schienale in acciaio inox;**
- possibilità di appoggio al muro;
- **capacità lorda lt.257;**
- **gruppo incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- **controllo temperatura elettronico** con termostato digitale;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **refrigerazione statica;**
- **evaporazione automatica** dell'acqua di condensa,
- **Sbrinamento a sosta;**
- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto.
- max temperatura: +32°C
- umidità ambiente: 55%HR;
- **spessore isolamento 45 mm;**
- **GAS refrigerante ECOLOGICO R600a;**
- **CLASSE ENERGETICA C;**
- porta con molla di ritorno;
- pannello frontale apribile con chiave;
- guarnizione porta estraibile senza utensili,
- **piedini in acciaio Inox AISI 304** regolabili in altezza.

- In Dotazione:**
- 2 griglie GN 1/1 (mm 530x325)
 - 2 coppie di guide

MARCHIO CE
MADE IN ASIA

SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,155
Peso netto (Kg)	268
Peso lordo (Kg)	288
Larghezza (mm)	1400
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	1020

