

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



TCF469-TRM010

Termosigillatrice manuale per vaschette, 1 stampo incluso a scelta, resa 300/500 pezzi/h, V.230/1, Kw.1,00, Peso 12 Kg, dim.mm.537x336x489h

PREZZO/CONSEGNA

€ 1.365,07 + /VA
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 3 a 6 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TERMOSIGILLATRICE MANUALE per VASCHETTE - EASYPACK ZERO -1 STAMPO INCLUSO a SCELTA:

- Macchina estremamente compatta e di facile utilizzo per la sigillatura di vaschette mediante film termosaldante;
- o Ideale per attività di ristorazione, catering, piccoli laboratori per ogni volta che si debba trasportare del cibo in una confezione sigillata ermeticamente;
- Necessita di una comune presa di corrente per lavorare:
- o La macchina, essendo di piccole dimensioni, può essere ritirata con la massima facilità.

Ogni macchina viene venduta con uno stampo incluso tra questi (da specificare al momento dell'ordine):

- o STAMPO 53 dimensioni 185x135 mm peso 1 Kg
- o STAMPO 09 dimensioni 226x175 mm peso 1 Kg
- STAMPO PIATTO Q dimensioni 180x180 mm peso 1 Kg

Ogni stampo aggiuntivo non è incluso nel prezzo (Optionals).

MODO D'USO:

- 1 Inserire la vaschetta con prodotto all'interno del formato
- 2 Svolgere manualmente la porzione di film atta a coprire la vaschetta
- 3 Abbassare manualmente la piastra saldante tramite l'apposita maniglia 4 Estrarre la vaschetta con il prodotto confezionato

DATI TECNICI:

- o Dimensioni mm 537x336x489h
- o Peso 12 Kg
- Assorbimento elettrico: 1 KW 230 50hz P+N+PE
- o Dimensione bobina: Diam. Esterno Max 220 mm Fascia 185 mm
- o Produttività oraria:300/500 pezzi/h In relazione all'operatore

MARCHIO CE MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Peso netto (Kg)	12
Larghezza (mm)	537
Profondità (mm)	336
Altezza (mm)	489









