

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



TD-FEMGO4NEGNV

FORNO CONVEZIONE Elettrico con GRILL, capacità 4
TEGLIE GN 1/1 (escluse), COMANDI MANUALI, versione
con PORTA a RIBALTA, V.230/1, Kw.3,15+1,7, Peso 35
Kg, dim.mm.686x660x580h

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PREZZO/CONSEGNA

4 476,02 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello
Consegna: da 8 a 15 giorni

FORNO CONVEZIONE ELETTRICO Ventilato con GRILL, Linea NERONE EKO MECHANICAL, versione con COMANDI MANUALI, capacità 4 TEGLIE GN 1/1 (mm 530x325), versione con PORTA a RIBALTA:

- Realizzato con Acciaio Inox: camera interna e cremagliere, coperture e componenti a vista, carter ventola e ventola;
- Camera di cottura in acciaio inox con angoli arrotondati, dim.mm 560x420x370h;
- Capacità 4 Teglie o Griglie GN 1/1 (non comprese), passo 84 mm;
- Vetri temperati con basso emissivo all'interno;
- o Maniglia con sistema di apertura di sicurezza;
- o Sistema di fissaggio delle guarnizioni a incastro;
- o Doppio motore e doppia ventola;
- o Sistema di ventilazione interna a diffusione globale;
- o Porta fredda con doppio vetro, smontabile per massimizzare le operazioni di pulizia;
- · Porta facilmente rimovibile per manutenzione;
- Apertura porta con disattivazione ventole;
- Porta a ribalta (standard);
- Cerniere ad alta resistenza;
- Pannello di controllo meccanico;
- Rapido e preciso;
- ∘ Spie a LED;
- Iluminazione interna;
- o Possibilità di settare temperatura della camera di cottura e tempi di cottura;
- · Robusto e di facile manutenzione;
- o Affidabile secondo normativa di protezione IPX3
- o Piedini con antiscivolo;
- o Potenza elettrica totale: 3,15 kW / 1,7 kW Grill.

MARCHIO CE MADE IN ITALY

| SCHEDA TECNICA | |
|-------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 3,15 |
| Peso netto (Kg) | 35 |
| Peso lordo (Kg) | 43 |
| Larghezza (mm) | 686 |
| Profondità (mm) | 660 |
| Altezza (mm) | 580 |

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA

TD-FOGRGGN



€ 33,11 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

Griglia cromata GN 1/1

Griglia cromata Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325)

TD-BIGN1/1-65



Bacinella inox GN 1/1Bacinella inox Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x65h)

€ 57,37 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-KITPIETRANEGN



Piastra in pietra refrattaria GN 1/1Piastra in pietra refrattaria Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x15)

€ 208,95 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-NEFON



Supporto per Forno Nerone GNSupporto base con 8 coppie guide per Griglie e Teglie GN 1/1 (mm 530x325), dim.mm.610x680x850h

€ 309,49 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni





Realizzato con Acciaio Inox

