



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TD-FEMG03NEPSDX	FORNO CONVENZIONE elettrico VENTILATO con GRILL, per PASTICCERIA, capacità 3 TEGLIE da mm 600x400 (escluse), COMANDI MANUALI, versione con PORTA a GIREVOLE, V.230/1, Kw.3,15+1,7, Peso 35 Kg, dim.mm.775x700x560h	€ 544,72 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

FORNO CONVEZIONE ELETTRICO VENTILATO con GRILL, per PASTICCERIA, Linea NERONE EKO MECHANICAL, COMANDI MANUALI, capacità 3 Teglie da mm 600x400, versione con PORTA a GIREVOLE:

- **Realizzato con Acciaio Inox:** camera interna e cremagliere, coperture e componenti a vista, carter ventola e ventola;
- **Camera di cottura in acciaio inox** con angoli arrotondati, **dim.mm 650x460x350h**;
- **Capacità 3 Teglie da mm 600x400** (escluse), passo 105 mm;
- **Vetri temperati con basso emissivo all'interno;**
- **Maniglia con sistema di apertura di sicurezza;**
- Sistema di fissaggio delle guarnizioni a incastro;
- **doppio motore e doppia ventola;**
- **sistema di ventilazione interna a diffusione globale;**
- **Porta fredda con doppio vetro**, smontabile per massimizzare le operazioni di pulizia;
- Porta facilmente rimovibile per manutenzione;
- **Apertura porta con disattivazione ventole;**
- Porta a Ribalta;
- **Cerniere ad alta resistenza;**
- **Pannello di controllo meccanico;**
- Rapido e preciso;
- **Spie a LED;**
- **Illuminazione interna;**
- **Possibilità di settare temperatura della camera di cottura e tempi di cottura;**
- Robusto e di facile manutenzione;
- Affidabile secondo normativa di protezione IPX3
- Piedini con antiscivolo;
- Potenza elettrica totale: 3,15 kW / 1,7 kW Grill.

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Monofase	
Volts	V 230/1	
Frequenza (Hz)	50	
Potenza elettrica (Kw)	3,15	
Peso netto (Kg)	35	
Peso lordo (Kg)	43	
Larghezza (mm)	775	
Profondità (mm)	700	
Altezza (mm)	560	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TD-FOGRGPS 	Griglia Cromata Pasticceria Griglia cromata per pasticceria (mm 600x400)	€ 41,39 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
TD-FOTGLPAS 	Teglia Alluminio Pasticceria Teglia in alluminio per pasticceria (mm 600x400)	€ 53,28 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-KITPIETRANEPS



Piastra in pietra refrattaria

Piastra in pietra refrattaria, dim.mm.600x400x15

€ 272,74 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

TD-NEF0P



Supporto per Forno Nerone Mod.600/P

Supporto base con 8 coppie guide per Griglie e Teglie da 600x400 mm, dim.mm.770x660x850h

€ 322,11 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Realizzato con Acciaio Inox



Porta a bandiera