

## TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FM-PV40LR23M	PIASTRA-FryTop in Vetroceramica SINGOLA, MEDIA, Elettrica, Piastra sup. auto-bilanciata RIGATA – piastra inf. LISCIA; temperatura regolabile da 0° a 300°C, V.230/1, Kw 2, peso 17 Kg, dim. mm.490x450x190/600h	€ 674,82 + IVA  Spedizione in Italia: calcolata nel carrello  Consegna: da 4 a 9 giorni

## DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PIASTRA-FryTop in VETROCERAMICA, SINGOLA, MEDIA, di tipo "Eurokera", con PIANO SUPERIORE AUTO-BILANCIATO RIGATO e PIANO INFERIORE LISCIO:

- Rivestimento esterno in acciaio inox ad alta resistenza;
- Piastra superiore auto-bilanciata rigata;
- o Piastra inferiore liscia con spessore di 5mm;
- Isolamento termico in fibroceramica;
- o Impianto elettrico in siliconvetro con termostato di sicurezza;
- Temperatura regolabile da 0° a 300°C;
- o Dimensioni piano di cottura: mm.400x300;
- o Modalità di cottura: cottura a contatto e ad infrarossi;
- o Offre alta resistenza agli shock termici, antiaderenza, non porosità e quindi impermeabilità ai sapori e agli odori;
- o Ideale per cuocere e riscaldare carne, pesce, uova, verdura, formaggi,toast farciti, panini, ecc;
- Pulizia semplice e rapida, grazie allle caratteristiche di antiaderenza del vetroceramica, consentendo di eliminare il rischio di cattivi odori dovuti ai residui di cibi sui piani di cottura;
- Spia accensione con illuminazione a LED;
- Mantenimento della temperatura con minimi consumi energetici;
- Design compatto ed elegante;

## MARCHIO CE Made in ITALY

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Monofase	
Volts	V 230/1	

Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	2
Peso netto (Kg)	15,5
Peso lordo (Kg)	17
Larghezza (mm)	490
Profondità (mm)	450
Altezza (mm)	190