

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF133-SF-600-71	Sfogliatrice Professionale Pasticceria con NASTRI- TAPPETI da mm 710x600 dotati di SOTTOPIANO per FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Tavoli ESTRAIBILI, Rulli di LAMINAZIONE da mm 600 regolabili da 0 a 35 mm Peso Kg 188, kw 0,75, dim.aperta mm.1820x1010x1160h	€ 4.201,54 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

SFOGLIATRICE Professionale per PASTICCERIA da Pavimento, con NASTRI-TAPPETI da mm 710x600, con SOTTOPIANO per Raccolta FARINA e RACCOGLI SFOGLIA, Apertura rulli da 0 a 35 mm, TAVOLI Ripieghevoli ed ESTRAIBILI Lunghi 710 mm:

- o Disegnata e progettata per garantire un uso estremamente facile e funzionale, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza internazionali;
- o Struttura affidabile, solida ed efficiente, risponde alle esigenze di ristoranti, hotel, pasticcerie e piccoli e medi panifici;
- Spalle e coperchi in fusione di alluminio;
- Possibilità di lavorare qualsiasi tipo di pasta, fino a spessori sottilissimi;
- o Cilindri di laminazione cromati al cromo duro, rettificati e lucidati;
- Regolazione micrometrica della Apertura cilindri con maniglia in alluminio;
- diametro cilindri: Ø7cm; apertura cilindri: da 0 cm a 3,5 cm; lunghezza cilindri: 60cm;
- o Raschia Pasta sui Cilindri facilmente smontabili, per una pulizia facile ed efficace;
- Movimento dei NASTRI-TAPPETI tramite Comando a pedale;
- Nastri-Tappeti trasportatori a velocità variabile per evitare grinze nella sfoglia;
- Griglie di protezione in acciaio inox con microswitc di sicurezza;
- Cuscinetti schermati per evitare l'infiltrazione della farina;
- Tavoli ripiegabili verso l'alto, in modo da contenere gli ingombri a macchina in riposo;
- Sistema Tavoli Smontabili con Sottopiano per Raccolta FARINA e Raccogli Pasta Inox;
- Montata su ruote per facilitarne lo spostamento;
- Dimensioni in lavoro: mm 1820 x 1010 x 1160h:
- **Dimensioni a riposo**: mm 800 x 1100 x 1490h;
- Impianto elettrico a bassa tensione e a doppio comando (manuale e a pedale);
- Ripari tipo antinfortunistico, collegati all'impianto elettrico mediante finecorsa;

Optional:

- Apposito dispositivo taglia croissant;
- Diversi rulli da taglio con misure e forme particolari su richiesta;
- Disponibile anche con motore monofase;
- Motore a 2 velocità, con velocità differenziata tra il tappeto di entrata e il tappeto di uscita;

MARCHIO CE MADE in Italy

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Trifase	
Volts	V 400/3	
Frequenza (Hz)	50	
Potenza elettrica (Kw)	0,75	
Peso netto (Kg)	188	
Larghezza (mm)	1820	
Profondità (mm)	1010	
Altezza (mm)	1160	