

## TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
AK-413VSB	VETRINA ESPOSITRICE REFRIGERATA per SUSHI, capacità 4 bacinelle GN 1/3, Classe B, temperatura d'esercizio 0°/+12°C, V.230/1, Kw.0,19, dim.mm. 1177x425x295h	€ 732,68 + IVA  Spedizione in Italia: calcolata nel carrello  Consegna: da 8 a 15 giorni

## DESCRIZIONE PROFESSIONALE

## VETRINA ESPOSITRICE REFRIGERATA per SUSHI, capacità 4 BACINELLE Gastro-Norm 1/3, Marca AMITEK

- o struttura in plastica e vetro;
- o capacità 4 bacinelle Gastro-Norm 1/3 h 40 mm;
- temperatura 0°/+12°C;
- o Refrigerazione nella sola parte inferiore della vetrina (vano vaschette GN).
- vetro frontale curvo;
- o porte scorrevoli in vetro;
- termostato digitale;
- refrigerazione statica;
- o gruppo refrigerante incorporato;
- GAS refrigerante R600a
- CLASSE energetica B
- $\circ \ \ \text{display sbrinamento automatico;}$
- o centralina digitale;
- temperatura umidità max +33° C, 60 HR;
- $\circ \ \ \text{adatto anche per bacinelle Gastro-Norm 1/2};\\$
- Porte scorrevoli sul lato operatore.
- $\circ~$  Luce interna a LED con interruttore ON/OFF.

## Condizioni ambientali di Funzionamento:

- Temperatura Ambiente Max 26°C.
- o Umidità Relativa 60 %

Nota: bacinelle Gastro-Norm 1/3, h 40 mm, incluse.

Marchio CE Made in CHINA

SCHEDA TECNICA		
Alimentazione elettrica	Monofase	
Volts	V 230/1	
Frequenza (Hz)	50	
Potenza elettrica (Kw)	0,19	
Peso netto (Kg)	35	
Peso lordo (Kg)	45	
Larghezza (mm)	1177	
Profondità (mm)	425	
Altezza (mm)	295	