

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



## DESCRIZIONE PROFESSIONALE

### IMPASTATRICE A SPIRALE con TESTA SOLLEVABILE e VASCA ESTRAIBILE da Kg 44,

- struttura in acciaio di elevato spessore,
- verniciatura con polveri epossidiche atossiche bianche per alimenti,
- $\circ\,$  vasca, spirale, piantone in acciaio inox  $\operatorname{ad}$  alta resistenza,
- o griglia di protezione Vasca in acciaio inox,
- trasmissione con motoriduttore a bagno d'olio,
- o capacità Vasca It 50,
- $\circ$  disponibile con motore monofase e trifase con 2 velocità,
- o timer di serie,
- $\circ\;$  ruote con freno di serie,
- o impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE.
- in DOTAZIONE
- Kit 4 Ruote ( 2 con Ruote )

#### Marchio CE MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase/Trifase
Peso netto (Kg)	140
Larghezza (mm)	842
Profondità (mm)	480
Altezza (mm)	786

#### MODELLI DISPONIBILI

#### TCF163-002210



#### IMPASTATRICE a SPIRALE da 44 Kg con testa sollevabile e vasca estraibile, Monofase V.230/1 --RICHIEDI PREVENTIVO

Impastatrice a spirale dsa 44 Kg con testa sollevabile e vasca estraibile da 50 litri, V 230/1, kW 1,50, Peso 140 Kg, dim. mm 842x480x786h € 0,00 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni

# TCF163-002230



# IMPASTATRICE a SPIRALE da 44 Kg con testa sollevabile e vasca estraibile, 2 Velocità, Trifase V.400/3+N -- RICHIEDI PREVENTIVO Impastatrice a spirale da 44 Kg versione con testa

Impastatrice a spirale da 44 Kg versione con testa sollevabile e vasca estraibile da 50 litri, versione a 2 VELOCITA', Trifase V 400/3+N, kW 1,50/2,20, Peso 140 Kg, dim. mm 842x480x786h

€ 0,00 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni