



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
AS-GV809-TOP	GRILL VAPOR GAS versione TOP, DOPPIO MODULO a comandi indipendenti con ZONA di COTTURA da mm 760x670, completa di grigliato a tondini, potenza termica 26,0 kw, Peso 98 Kg, dim.mm.800x900x440h	€ 0,00 + IVA Spedizione in Italia: da calcolare Consegna: da 4 a 9 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

GRILL VAPOR serie 900, versione TOP, 2 moduli di cottura a GAS:

- realizzato in **acciaio inox AISI 304**;
- **dimensioni piano cottura mm 760x670**;
- **2 zone di cottura a temperatura regolabile con comandi indipendenti**;
- **2 grigliati di cottura** asportabile a **tondini**;
- **accensione piezoelettrica**;
- **bruciatori completi di fiamma pilota e termocoppia di sicurezza**;
- **cassetto acqua sotto i bruciatori** alimentato a **riempimento manuale**;
- sistema di cottura per **irraggiamento di calore** per grigliare **in modo naturale e sano** esaltando le migliori **caratteristiche organolettiche e di morbidezza dei cibi**, favorendo la **dispersione dei grassi**;
- alimentazione a gas metano o GPL;
- consumo metano - mc/h-GPL Kg/h: 2,75 / 2,03.

Sistema di grigliatura con tecnologia GRILLVAPOR® DA APPOGGIO con carico e scarico manuale. LA SOLUZIONE TOP è ideale per sfruttare al meglio lo spazio in cucina.

Grazie alla tecnologia Arris Grillvapor® brevettata, **si riduce il calo peso (-20%) e il calo massa per aumentare le porzioni**, degli alimenti cotti portando grandi vantaggi economici a chi utilizza Grillvapor®. L'umidificazione del piano cottura permette una cottura più veloce (+ 20% in media rispetto ai tradizionali sistemi di grigliatura) e permette di cucinare in modo salutare mantenendo vivi i colori degli alimenti. La tecnologia Arris Grillvapor® brevettata, grazie al particolare sistema di cottura, inoltre esalta i sapori e le caratteristiche organolettiche dei cibi, elimina l'uso di oli e grassi di condimento per un ulteriore risparmio economico.

- **Alte temperature per una perfetta grigliatura.**
- **Migliore assorbimento dello shock termico** grazie alla particolare costruzione.
- **Pulizia più veloce**, meno manodopera per la pulizia.
- Mantenimento della **succosità all'interno dell'alimento**.
- Minore calo peso: - 20% in media (**risparmio per il ristoratore**).
- Minore calo volume del prodotto (**più porzioni con lo stesso materiale**).
- Meno uso di olio e condimenti (**risparmio di materie prime**).
- Tecnologia Grillvapor® per una cottura più veloce (+20% rispetto alle griglie tradizionali).
- **Diminuzione della fumosità** rispetto alle griglie tradizionali.
- **Maggiore uniformità di riscaldamento** grazie alla particolare costruzione.
- Miglioramento delle caratteristiche organolettiche del cibo.

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Potenza termica (Kw)	26,00
Peso lordo (Kg)	98
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	440

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
AS FTI90 	Fry-Top liscio in acciaio - Richiedere Preventivo Fry-Top liscio in acciaio con doppio fondo per GRIGLIA GAS, 1 Modulo con profondità 900	€ 0,00 + IVA Spedizione in Italia: da calcolare Consegna: da 4 a 9 giorni
AS-B70/90 	Kit 4 gambe rotonde in acciaio inox - Richiedere Preventivo Kit 4 gambe rotonde in acciaio inox con piedini regolabili, altezza cm 42-47	€ 0,00 + IVA Spedizione in Italia: da calcolare Consegna: da 4 a 9 giorni
AS-MR89 	Grill Vapor ARRIS - Richiedere Preventivo Mobile base a giorno (chiuso sui 3 lati, aperto sul fronte) con ripiano intermedio per Grillvapor Mod. AS GV809, dim. mm. 800x755x450h.	€ 0,00 + IVA Spedizione in Italia: da calcolare Consegna: da 4 a 9 giorni

AS-REG90



Dispositivo Regolazione Grigliato - Richiedere Preventivo

Dispositivo regolazione singolo grigliato 900

€ 0,00 + IVA

Spedizione in Italia: da calcolare

Consegna: da 4 a 9 giorni



SERIE 900 / 900 EL / 900 P

