



Ghiaccio Granulare



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FABBRICATORE DI GHIACCIO GRANULARE con DEPOSITO INCORPORATO produzione 60 kg in 24 ore:

- **Struttura in acciaio inox 18/8**, finitura Scotch-Brite,
- **Capacità deposito interno: 9 kg**,
- **Dispositivo automatico**: arresta la macchina quando il deposito di ghiaccio è pieno,
- **Raffreddamento ad Aria o ad Acqua**,
- Sportello isolato con **Porta a scomparsa**;
- Ghiaccio granulare 80-82% dry;
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - **solo A**;
- Classe Tropicale + 43° C;
- Piedini acciaio inox regolabili;
- **Filtro Aria smontabile e pulibile**;
- Evaporatore in Acciaio AISI 304;
- Interno arrotondato per **facile pulizia**;
- Isolamento contenitore HCFC-Free;
- Bacinella acqua sigillata antipolvere;
- RoHS Free;
- Funzionamento elettromeccanico;
- Interruttore ON/OFF;
- Caricamento automatico dell'acqua;
- Voltaggio standard e voltaggi speciali;
- HFC Free;

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,42

Peso netto (Kg)	56
Peso lordo (Kg)	64
Larghezza (mm)	450
Profondità (mm)	620
Altezza (mm)	680

MODELLI DISPONIBILI

TCF362-GB601A



MACCHINA GHIACCIO GRANULARE da 60 Kg/24h con DEPOSITO 9 kg, Raffreddata ad Aria

Fabbricatore di ghiaccio GRANULARE, resa 60 Kg/24 ore, deposito 9 Kg, esterno inox, raffreddato ad ARIA, V 230/1, Kw 0,42, dimensioni mm 450x620x680h, peso Kg 56

€ 1.803,08 + IVA
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 25 a 35 giorni

TCF362-GB601W




MACCHINA GHIACCIO GRANULARE da 60 Kg/24h con DEPOSITO 9 kg, Raffreddata ad Acqua

Fabbricatore di ghiaccio GRANULARE, resa 60 Kg/24 ore, deposito 9 Kg, esterno inox, raffreddato ad ACQUA, V 230/1, Kw 0,42, dimensioni mm 450x620x680h, peso Kg 56

€ 1.820,95 + IVA
Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 25 a 35 giorni



CONNESSIONI			
	L	H	Ø
1 - Ingresso acqua	104	247	3/4"
2 - Scarico acqua	53	240	24 mm
3 - Connessione Elettrica	92	319	-



Ice Flakes

Ghiaccio Granulare 80-82 % dry

