



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE                    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                     | PREZZO/CONSEGNA                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TK-EKF464N</b>         | FORNO CONVEZIONE ELETTRICO VENTILATO con UMIDIFICATORE per PASTICCERIA e PANETTERIA, camera di cottura per 4 TEGLIE da mm 600x400, COMANDI ELETTROMECCANICI, V.230/1, Kw.3,4, Peso 50,4 Kg, dim.mm.784x754x634h | <b>€ 1.065,90 + IVA</b><br><b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b><br><b>Consegna: da 4 a 9 giorni</b> |
| DESCRIZIONE PROFESSIONALE |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |

**FORNO CONVEZIONE ELETTRICO VENTILATO con UMIDIFICATORE per PASTICCERIA e PANETTERIA, con camera cottura per 4  
TEGLIE da mm 600x400:**

- camera di cottura in acciaio inox AISI 430;
- supporti laterali con guide per 4 teglie da mm.600x400, passo 73 mm;
- porta scatolata con apertura a ribalta (dall'alto verso il basso) e vetro ispezionabile;
- comandi elettromeccanici posti sul lato inferiore con **temporizzatore** e **termostato**;
- **umidificazione** camera **indiretta a pulsante**;
- **temperatura regolabile da 100° a 260°C** con apposito **termostato**;
- **2 ventole** in camera di cottura **con rotazione in un solo senso**;
- guarnizione camera di cottura incassata nel telaio;
- **sistema di raffreddamento forzato** dei componenti interni;
- **possibilità di sovrapposizione** con altro forno dello stesso tipo.

**In Dotazione:**

- Cavo di alimentazione lungo mm.1600 senza spina.

**Accessori/Optional:**


- Kit sovrapposizione forni - Cod.TK-EKKM4.
- Teglia in alluminio, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KT9PA.
- Teglia in alluminio forato, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KTF8PA.
- Teglia in alluminio forato a 5 canali, dim.mm.600x400x20h - Cod.TK-KTF9P.
- Griglia cromata, dim.mm.600x400 - Cod.TK-KG9P.
- Griglia in acciaio inox AISI 304 a 5 canali, dim.mm.600x400 - Cod.TK-KG5CPX.
- Supporto base per forni in acciaio inox 430, su gambe con ripiano inferiore - Cod.TK-EKT411.
- Supporto base per forni in acciaio inox 430, su gambe con ripiano inferiore e ruote - Cod.TK-EKTR411.
- Supporto base per forni in acciaio inox 430, con ripiano inferiore e coppie guide per inserimento 6 teglie Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325), o 6 griglie da mm.600x400 - Cod.TK-EKTS411.
- Supporto base per forni in acciaio inox 430, con ripiano inferiore e ruote con coppie guide per inserimento 6 teglie Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325), o 6 griglie da mm.600x400 - Cod.TK-EKTRS411.
- Supporto per sovrapposizione forni in acciaio inox 430, su gambe con ripiano inferiore - Cod.TK-EKT411D.
- Lievitatore - Cod.TK-EKL864N.
- Lievitatore con ruote- Cod.TK-EKL864NR.


**Marchio CE**  
**Made in Italy**

**SCHEDA TECNICA**

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50       |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 3,4      |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 784      |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 754      |
| <b>Altezza (mm)</b>            | 634      |

**ACCESSORI/OPTIONAL**

| CODICE/FOTO                                                                                            | DESCRIZIONE                                                               | PREZZO/CONSEGNA                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TK-KG9P</b><br>  | <b>Forni pasticceria e panetteria</b><br>Griglia cromata, dim.mm.600x400  | <b>€ 17,67 + IVA</b><br><b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello<br><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni |
| <b>TK-KT9PA</b><br> | <b>Forni convezione vapore</b><br>Teglia in alluminio, dim.mm.600x400x20h | <b>€ 21,21 + IVA</b><br><b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello<br><b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni |

**TK-KG5CPX****Forni convezione vapore**

Griglia in acciaio inox AISI 304 a 5 canali,  
dim.mm.600x400

**€ 45,51 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel  
carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni**TK-KTF8PA****Forni convezione vapore**

Teglia in alluminio forata, dim.mm.600x400x20h

**€ 28,28 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel  
carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni**TK-KTF9P****Forni convezione vapore**

Teglia in alluminio forata a 5 canali,  
dim.mm.600x400x20h

**€ 63,01 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel  
carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni**TK-EKKM4****Kit sovrapposizione forni**

Kit sovrapposizione forni

**€ 251,50 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel  
carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni**TK-EKT411D****Supporto per sovrapposizione forni inox su  
gambe con ripiano inferiore**

Supporto per sovrapposizione forni in acciaio inox 430,  
su gambe con ripiano inferiore per Mod: TK-EKF311; TK-  
EKF364; TK-EKF411 e TK-EKF464, Peso Kg.45,  
dim.mm.785x670x541h

**€ 387,87 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel  
carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni**TK-EKT411****Supporto base per forni inox su gambe con  
ripiano inferiore**

Supporto base per forni in acciaio inox 430 su gambe  
con ripiano inferiore per Mod: TK-EKF311; TK-EKF364;  
TK-EKF411 e TK-EKF464, Peso Kg.28,  
dim.mm.785x670x791h

**€ 436,30 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel  
carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni**TK-EKTR411****Supporto base per forni inox su gambe con  
ripiano inferiore e ruote**

Supporto base per forni in acciaio inox 430 su gambe  
con ripiano inferiore e ruote per Mod:TK-EKF311; TK-  
EKF364; TK-EKF411 e TK-EKF464, Peso Kg.30,6,  
dim.mm.801x686x833h

**€ 460,51 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel  
carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni**TK-EKTS411****Supporto base per forni inox con ripiano inferiore  
e coppie guide**

Supporto base per forni in acciaio inox 430 con ripiano  
inferiore e coppie guide per inserimento 6 teglie Gastro-  
Norm 1/1 (mm 530x325), o 6 griglie da mm.600x400,  
per Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 e TK-  
EKF464, Peso Kg.34, dim.mm.785x670x791h

**€ 460,51 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel  
carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni**TK-EKTRS411****Supporto base per forni inox con ripiano inferiore  
e ruote con coppie guide**

Supporto base per forni in acciaio inox 430 con ripiano  
inferiore e ruote con coppie guide per inserimento 6  
teglie GN 1/1 (mm 530X325), o 6 griglie da mm.600x400,  
per Mod: TK-EKF311; TK-EKF364; TK-EKF411 e TK-  
EKF464, Peso Kg.36,6, dim.mm.801x686x833

**€ 508,94 + IVA**

**Spedizione in Italia:** calcolata nel  
carrello

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TK-EKL864N****Armadio di supporto lievitatore**

Lievitatore con porta in vetro, capacità n° 8 teglie/griglie da mm 600x400, V.230/1, Kw.2,4, peso 43,6 Kg,dim.mm.795x655x835h

**€ 944,82 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

**TK-EKL864NR****Armadio di supporto lievitatore con ruote**

Lievitatore con porta in vetro e ruote, capacità n° 8 teglie/griglie da mm 600x400, V.230/1, Kw.2,4, peso 45,3 Kg,dim.mm.795x655x835h

**€ 993,25 + IVA**

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni