



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-MAGNUM	MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO EUROMATIC a CAMPANA PROFESSIONALE su MOBILE con RUOTE, CAMERA mm.510x650x220h, BARRA SALDANTE da 500 mm, POMPA VUOTO da 60/72 metri/cubi/ora, V.380/3, Kw.1,3, Peso 140 Kg, dim.mm.630x760x1050h	€ 3.688,47 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a CAMPANA su MOBILE con RUOTE, con BARRA SALDANTE da 500 mm:

- **realizzata in acciaio inox;**
- **camera vuoto da mm 510x650x220h**, realizzata in acciaio inox stampata in unico pezzo con angoli arrotondati per la massima igiene e facilità di pulizia;
- **barra saldante da mm 500, estraibile;**
- **pompa vuoto da 60/72 metri/cubi/ora;**
- **19 programmi modificabili e personalizzabili;**
- **1 programma per la marinatura della carne;**
- doppio sensore "vuoto + liquidi";
- **barra saldante a pistoni**, completamente priva di cablaggi per una gestione ottimale e sicura della pulizia della vasca;
- **sistema di autopulizia/riscaldamento della pompa** per una gestione ottimale della confezionatrice, con relativa riduzione dei tempi e costi di manutenzione;
- **funzione STEPVAC** per la realizzazione del vuoto di prodotti liquidi all'interno delle tradizionali buste sottovuoto;
- **funzione GASTROVAC** per la realizzazione del vuoto esterno in contenitori GN;
- **funzione EXTRAVAC**, che offre una seconda fase di vuoto della durata di 5 secondi (particolarmente indicata per la carne macinata e disossata);
- funzione della saldatura rinforzata per la sigillatura di sacchetti spessi e/o sacchetti contenenti prodotti liquidi/umidi;
- arresto/saldatura rapida;
- carter con apertura a 90° per facilitare l'accesso all'interno della confezionatrice;
- piani di riempimento di serie;
- cerniere regolabili;
- ciclo vuoto a scelta: a tempo o in percentuale con avvio automatico alla chiusura della campana e riapertura automatica a fine ciclo;
- coperchio vasca trasparente con sollevamento automatico;
- possibilità di extra vuoto sino al 99,9% per prodotti molto umidi;
- **Step Vac** per prodotti emulsionabili (ciclo vuoto a tappe).

ACCESSORI/OPTIONAL:

- possibilità di vuoto in contenitori esterni o bacinelle Gastro-Norm mediante apposito kit - Cod.EMATUBOGN.
- predisposizione per kit gas inerte - Cod.EMGASINERTE.
- stampante di etichette - Cod.EMST.
- sensore vuoto in camera - Cod.EMSV.
- barra saldante con sollevamento a pistone - Cod.EMBSP.
- barra saldante con taglio eccedenza buste (sfrido) - Cod.EMTSU.
- barra saldante aggiuntiva - Cod.EMBS.
- barra ferma campana - Cod.EMBF.
- piano inclinato per confezionamento liquidi - Cod.EMPI.

Marchio CE
Made in Italy

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,3
Peso netto (Kg)	140
Larghezza (mm)	630
Profondità (mm)	760
Altezza (mm)	1050

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
EM-BF 	TECHNOCHEF - Fermacampana, Mod.BF Barretta ferma campana	€ 24,99 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



EM-PI

Piano inclinato, Mod.PI
Piano inclinato per confezionamento liquidi, adatto per macchine confezionatrici a campana

€ 85,74 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



EM-TUBOGN

Tubo con manicotto adattatore in contenitori gastro
Tubo con manicotto adattatore in contenitori gastro

€ 102,01 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni



EM-BSU

TECHNOCHEF - Barra saldante aggiuntiva, Mod.BSU
Barra saldante aggiuntiva a pistoni per Linea Urano

€ 270,19 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

EM-GASINERTEURANO



TECHNOCHEF - Gas inerte, Mod.GASINERTE
Kit gas inerte per macchine sottovuoto a campana

€ 288,20 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



EM-ST

TECHNOCHEF - Stampante di etichette, Mod.ST
Stampante di etichette per macchine confezionatrici a campana

€ 363,26 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel carrello


Consegna: da 4 a 9 giorni




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digiti - 10 PRG
 Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio
 Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
 Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico
 Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati senza saldature
 Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners




Connessione per attacco gastrovac
 Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in polietilene
 Polyethylene filling squares set

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI
SEALING BARS POSITION



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES

Installazione gas inerte Arrangement for noble gas	Installazione stampante Printer installation	Pompa Bosch Bosch Pump	Saldatura con pistoni senza cavo Sealing with cableless pistons
Barra saldatrice aggiuntiva Extra Sealing Bar	Taglio Eccedenza Exceeding cutting bar	Sensore di vuoto Vacuum sensor	Sistema bloccaggio campana Lid Hook
Altezza camera maggiorata Increased chamber height	Piano inclinato per liquidi Inclined plane for liquids	Tensione e frequenza speciale Voltage and special frequency	