



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-GNV600DT</b>	Armadio Frigorifero/Congelatore Combinato 2 mezze porte, Professionale, struttura in acciaio inox, lt.237+237, doppia temperatura -2°/+8°C, -18°/-22°C, Ventilato, Gas R290, Gastronorm 2/1, Kw.0,25/0,3, Peso 150 Kg, dim.mm.680x830x2010h	<b>€ 1.256,66 + IVA</b> <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>
<b>DESCRIZIONE PROFESSIONALE</b>		

**ARMADIO FRIGORIFERO-CONGELATORE COMBINATO con 2 MEZZE PORTE, capacità 237+237 litri, temp. -2°/+8°C, e temp. -18°/-22°C, Doppia Comandi Indipendenti**

- **realizzato in acciaio inox AISI 304;**
- pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- fondo con angoli arrotondati;
- **adatto al contenimento di griglie o bacinelle Gastro-Norm 2/1** (mm 650x530);
- capacità 237+237 litri;
- **refrigerazione ventilata;**
- gruppo incorporato;
- evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile;
- vano motore con fianchi coibentati;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- doppia temperatura d'esercizio -2°/+8°C, -18°/-22°C
- **(2 gruppi refrigeranti - 2 vani separati con COMANDI INDIPENDENTI);**
- **Gas ECOLOGICO R290;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico** della temperatura di sbrinamento;
- **massima temperatura ambiente:** +32°C;
- **massima umidità ambiente:** 55% HR;
- **evaporazione automatica** dell'acqua di condensa;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **spessore isolamento 60 mm;**
- chiusura porta con chiave;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza.**

**In Dotazione:**

- n.4 griglie Gastro-Norm 2/1
- n.8 guide

**Optional/Accessori:**

- coppia guide per sostegno griglia - Cod.FOCP21
- griglia plastificata Gastro-Norm 2/1 - Cod.FOGRP21
- kit 4 ruote diametro 120 mm, di cui 2 con freno - Cod.FORUO120

**Marchio CE**  
**Made in ASIA**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,9
<b>Peso netto (Kg)</b>	150
<b>Larghezza (mm)</b>	680
<b>Profondità (mm)</b>	850
<b>Altezza (mm)</b>	2010

**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
<b>FOGRP21</b> 	<b>Griglia plastificata GN 2/1</b> Griglia plastificata Gastro-norm 2/1, (cm 53x65)	<b>€ 10,71 + IVA</b> Spedizione in Italia: calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>FOCG21</b> 	<b>Coppia Guide Inox</b> Coppia guide in acciaio inox per griglia plastificata	<b>€ 23,86 + IVA</b> Spedizione in Italia: calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

**FO-RU0120**



**Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno**

Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

**€ 72,80** + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni