



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|----------------------------------|--|--|
| FO-G-GN2100TNG | Tavolo Refrigerato 2 Porte Vetro e cassetto neutro, Professionale, capacità 282 lt, temperatura -2°/+8°C, Gastronorm 1/1, refrigerazione ventilata, Gas R290, luce interna, V.230/1, Kw.0,26, Peso 98 Kg, dim.mm.1360x700x860h | € 920,19 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |
| DESCRIZIONE PROFESSIONALE | | |

TAVOLO REFRIGERATO con 2 PORTE VETRO e CASSETTO NEUTRO, capacità 282 litri, temperatura -2°/+8°C:

- **struttura** in acciaio inox AISI 304;
- fondo con angoli arrotondati;
- **schienale in acciaio inox**, possibilità di appoggiare al muro;
- refrigerazione ventilata;
- **vani adatti all'inserimento** di **griglie** o **teglie Gastronorm 1/1** (mm 530x325);
- capacità 282 litri;
- **gruppo refrigerante incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- temperatura d'esercizio -2°/+8°C;
- **controllo temperatura elettronico con** termostato digitale;
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
- evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- evaporatore trattato anticorrosione;
- **gruppo refrigerante ECOLOGICO con gas R290**;
- massima temperatura ambiente: +32°C;
- massima temperatura umidità: 55% HR;
- **spessore isolamento 60 mm**;
- **luce interna**;
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- **piedini in acciaio inox AISI 304, regolabili in altezza**;
- dimensioni interne mm 902x530x580h.

In Dotazione:

- n.2 griglie Gastronorm 1/1
- n.4 guide

Optional/Accessori:

- coppia guide per sostegno griglie - Cod.FOCG11;
- griglia plastificata Gastronorm 1/1 - Cod. FOGRP11;
- kit 4 ruote di diametro 120 mm, di cui due con freno - Cod.FORUO120;
- alzatina posteriore sul piano - Cod. FO-ALZ2100TNG

Marchio CE
Made in ASIA

SCHEDA TECNICA

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alimentazione elettrica | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza elettrica (Kw) | 0,26 |
| Peso netto (Kg) | 98 |
| Peso lordo (Kg) | 121 |
| Larghezza (mm) | 1360 |
| Profondità (mm) | 700 |
| Altezza (mm) | 860 |

ACCESSORI/OPTIONAL

| CODICE/FOTO | DESCRIZIONE | PREZZO/CONSEGNA |
|---|---|--|
| FOGRP11  | Griglia plastificata GN 1/1 Griglia plastificata Gastronorm 1/1 | € 8,03 + IVA Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni |

FOCG11



Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1
Coppia guide per sostegno griglia GN 1/1

€ 10,71 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-ALZ2100TNG



Tavoli refrigerati frigor/freezer Gastronorm
Alzatina posteriore sul piano per Mod. FO-GN2100TNG

€ 21,21 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-RUO120



Forcar - Kit 4 ruote, 2 con freno
Kit 4 ruote con diametro 120 mm, di cui 2 con freno.

€ 72,80 + IVA

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni



Optional
Alzatina posteriore sul piano





 **ENERG** 

FORCAR REFRIGERATION G-GN2100TNG

A
B
C
D
E
F
G

B

745 kWh/annum

 **0.35 m²**  **8°C**
0°C

 **0.00 m²**

81002100

TECHNOCHEF.IT