



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



  
MONDIALFRAMEC

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>ML-TOP6</b>	Vetrina espositiva per gelato mantecato, MONDIAL FRAMEC, capacità 246 litri, temperatura -15°/-20°C, evaporatore STATICO a PACCO ALETTATO, V.230/1, Kw 0,42, Peso 91 Kg, dim.mm.1200x673x1175h	<b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**Vetrina espositiva per gelato mantecato, MONDIAL FRAMEC, capacità 246 litri, temperatura -15°/-20°C:**

- **mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione;**
- vasca in lamiera preverniciata bianca atossica;
- **struttura superiore con vetri piani e ribaltina;**
- **evaporatore statico a pacco alettato** (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti;
- **temperatura regolabile da -15° a -20°C;**
- **termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico;**
- **luce interna** fluorescente con interruttore;
- **vano di riserva con sportello autochiudente;**
- 4 ruote pivottanti;
- **vaschette non incluse;**
- **quantità vaschette:**
  - **nel vano espositore:** 6x5 litri (o 12x2,5 litri Optional);
  - **nel vano riserva:** 8x5 litri o 18x2,5 litri;
- gas refrigerante: R507/R290;
- classe climatica: 3 (25°C-60%RH) L1;
- **volume netto:** 210 lt;
- **volume lordo:** 246 lt;
- **consumo:** 7 kWh/24h.

**Condizioni ambientali di Funzionamento:**

- Temperatura Ambiente Max 26°C.
- Umidità Relativa 60 %

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,42
<b>Peso netto (Kg)</b>	91
<b>Peso lordo (Kg)</b>	111
<b>Larghezza (mm)</b>	1200
<b>Profondità (mm)</b>	673
<b>Altezza (mm)</b>	1175

**ACCESSORI/OPTIONAL**

<b>CODICE/FOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREZZO/CONSEGNA</b>
<b>ML-2611009</b> 	<b>Vaschetta inox da 2,5 litri</b> Vaschetta inox da 2,5 litri (180 x 165 x 120mm)	<b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni
<b>ML-2511001</b> 	<b>Vaschetta inox da 5 litri</b> Vaschetta inox da 5 litri (360 x 165 x 120mm)	<b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

ML-8998621F



Consegna: da 4 a 9 giorni

**Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno)**  
Kit 4 ruote pivotanti (2 con freno)

ML-2222017837000

**Kit rialzo per vaschette**  
Kit rialzo per vaschette per Mod. TOP 6

Consegna: da 4 a 9 giorni

ML-2222024671000

**Kit Lavaporzionatore Inox**  
Kit lavaporzionatore Inox

Consegna: da 4 a 9 giorni



**TOP 6** | **TOP 7**



**Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO ESPOSIZIONE**  
Numbers of bins in the display area

6x5 l. (6+6 optional) | 7x5 l. (7+7 optional)

**Q.TÀ VASCHETTE NEL VANO RISERVA**  
Numbers of bins in the storage compartment

18x2,5 l. - 8 x 5 l. | 24x2,5 l. - 12 x 5 l.

**DISPOSIZIONE VASCHETTE**  
Container layout



Vaschette non fornite - Bins not included