

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
CRTERMOCREMA60	CUOCICREMA - PASTORIZZATORE per la produzione di tutte le creme o pastorizzazione delle miscele per gelato, capacità da 30 a 60 lt, TEMPERATURE di UTILIZZO VARIABILI da +1° a 105°C, CONDENSATORE ad ACQUA, V.400/3+N, kw 9,00, dim. mm 550x650x1200h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CUOCICREMA - PASTORIZZATORE per la produzione di tutte le creme o pastorizzazione delle miscele per gelato, - Capacita' Vasca da : 30 a 60 Litri Massimo:

- o Costruita su Struttura in acciaio con Carrozzeria e vasca in ACCIAIO INOX 18/10;
- 14 cicli preimpostati, ogni lavorazione avviene alle temperature desiderate e alla velocità di mescolazione ottimale;
- o agitatore con elementi raschianti mobili e diverse velocità di agitazione, adattabili al prodotto specifico trattato;
- o memoria automatica dell'ultimo ciclo eseguito e ripetizione del ciclo in caso di interruzione dell'energia elettrica;
- o display multilingue a cristalli liquidi;
- o doppio coperchio per aggiunte durante le lavorazioni e migliore eliminazione del vapore;
- trattamenti termici indiretti tramite la circolazione di un liquido termoconduttore alimentare;
- ideale per la produzione di tutte le creme classiche e di 100 altre specialità di pasticceria e per la pastorizzazione delle diverse miscele da gelato;
- Estrazione frontale delle miscele Lavorate con apposito rubinetto.
- temperature di utilizzo variabili da +1° a +105°C;
- condensatore gruppo refrigerante raffreddato ad acqua;
- Montata su 4 ruote piroettanti, (2 con freno).

MARCHIO CE MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	9,00
Peso netto (Kg)	240
Peso lordo (Kg)	260

	Larghezza (mm)	550
l	Profondità (mm)	650
	Altezza (mm)	1200
ı		