



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ABBINATO TRITACARNE- GRATTUGIA - 'TIPO 12' versione monofase o trifase:

- **struttura in alluminio lucidato;**
- **tramoggia carne in acciaio inox;**
- **gruppo macinazione carne in acciaio inox estraibile;**
- **Stampi tritacarne con diverse forature per ottenere svizzere, polpette, ragù, wurstel, ecc.,**
- **grattugia con rullo in acciaio per la lavorazione di formaggio, pane, biscotti, frutta secca, ecc.,**
- **produzione oraria: tritacarne 160 kg/h - grattugia 40 kg/h;**
- **riduttore con ingranaggi a bagno d'olio;**
- **griglia inferiore di protezione nella bocca di uscita grattugia;**
- **microinterruttore sulla leva della grattugia secondo le Direttive Europee;**
- **bocca ingresso carne 'Tipo 12', diametro 52 mm;**
-
- **in dotazione: piastra inox (fori diametro 6 mm) e coltello autoaffilante in acciaio inox.**

OPTIONAL - ACCESSORI:

- **inversione di marcia.**
- **piastre forate di varie misure, coltelli, imbuto per insaccare diametro 15 mm - 20 mm - 30 mm,**
- **Utensile passapomodoro- passaverdure.**

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA

Frequenza (Hz)	50
Peso netto (Kg)	23
Peso lordo (Kg)	26
Larghezza (mm)	590
Profondità (mm)	290
Altezza (mm)	510

MODELLI DISPONIBILI

FMAB12T-T**Tritacarne-Grattugia Tipo 12, Gruppo Macinazione Carne Inox Estraiibile, V. 380/3**

Abbinato Tritacarne / Grattugia Tipo 12, in alluminio lucidato, gruppo macinazione carne in Acciaio Inox estraibile, PRODUZIONE ORARIA: TRITACARNE 160 kg/h, GRATTUGIA 40 kg/h, V 380/3, Kw 0,75, dim. mm 590x290x510h

Consegna: da 4 a 9 giorni**FMAB12T-M****Tritacarne-Grattugia Tipo 12, Gruppo Macinazione Carne Inox Estraiibile, V. 230/1**

Abbinato Tritacarne / Grattugia Tipo 12, in alluminio lucidato, gruppo macinazione carne in Acciaio Inox estraibile, PRODUZIONE ORARIA: TRITACARNE 160 kg/h, GRATTUGIA 40 kg/h, V 230/1, Kw 0,75, dim. mm 590x290x510h

Consegna: da 4 a 9 giorni**ACCESSORI/OPTIONAL****CODICE/FOTO****DESCRIZIONE****PREZZO/CONSEGNA****FM-COLTELLO12**

Coltello per Tritacarne tipo 12 in acciaio inox,
Coltello per Tritacarne Tipo 12 in acciaio inox

Consegna: da 4 a 9 giorni**FM-STAMPO12/6****PIASTRA-STAMPO FORATO in ACCIAIO INOX 304 per TRITACARNE Tipo 12**

Stampo 'TIPO 12' in acciaio inox con fori diametro 6 mm, per tritacarne professionale FIMAR Mod.12

Consegna: da 4 a 9 giorni**FM-STAMPO12/8****Stampo forato inox Ø 8 mm, Utilizzabile nei Tritacarne Tipo 12**

Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 70, per tritacarne mod.12 - con fori diametro 8 mm

Consegna: da 4 a 9 giorni**FM-STAMPO12/45****Stampo forato inox Ø 4,5 mm, Mod.12**

Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 70, per tritacarne mod.12 - con fori diametro 4,5 mm

Consegna: da 4 a 9 giorni**FM-STAMPO12/3****Stampi forati inox Ø 3 mm, Mod.12**

Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 70, per tritacarne mod.12 -con fori diametro 3 mm

Consegna: da 4 a 9 giorni**FM-STAMPO12/35****Stampi forati inox Ø 3,5 mm, Mod.12**

Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 70, per tritacarne mod.12 -con fori diametro 3,5 mm

Consegna: da 4 a 9 giorni

FM-STAMPO12/2**Stampo forato inox Ø 2 mm, Mod.12**

Stampo forato in acciaio inox, diametro mm 70, per tritacarne Mod.12 - con fori diametro 2 mm

Consegna: da 4 a 9 giorni

FM-INVERSIONE**Inversione di marcia**

Inversione di marcia

Consegna: da 4 a 9 giorni

FMPASSAPOM-12**FIMAR - Passapomodoro-passaverdura, utilizzabile nei Tritacarne Tipo 12**

Passapomodoro-passaverdura applicabile a tritacarne ed abbinati Mod. 12

Consegna: da 4 a 9 giorni