



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-PZ3600TN	BANCO PIZZA REFRIGERATO con 3 PORTE, piano in granito, Temperatura +2°/+8°C, Ventilato ECOLOGICO in CLASSE C, V.230/1, Kw.0,35, Peso 320 Kg, dim.mm.2020x800x1000h	Consegna: da 8 a 15 giorni
DESCRIZIONE PROFESSIONALE		

BANCO PIZZA REFRIGERATO 3 PORTE, con PIANO LAVORO in GRANITO ed ALZATINA, temperatura d'esercizio +2°+8°C, ECOLOGICO in Classe C:

- struttura in **acciaio inox Aisi 304**,
- **piano di lavoro in granito** con alzatina sui 3 lati,
- **3 vani refrigerati** in grado di ospitare **contenitori portapagnottine** da mm 600x400x70h,
- **capacità lt.580;**
- **refrigerazione VENTILATA;**
- **gruppo incorporato estraibile** per facile manutenzione,
- **cassetto neutro sopra vano tecnico**,
- spessore isolamento: 50 mm;
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico con resistenza elettrica;**
- **controllo automatico della temperatura di sbrinamento;**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- max temperatura/ umidità ambiente: +38°C / 60%HR;
- **GAS refrigerante ECOLOGICO R290;**
- **CLASSE energetica C;**
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con angoli arrotondati;
- **pie'ini in acciaio inox Aisi 304** regolabili in altezza;
- schienale in acciaio inox;
- possibilità di appoggiare al muro;

In Dotazione:

- n.7 coppie guide per porta

Marchio CE
Made in ASIA

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,35
Peso netto (Kg)	320
Larghezza (mm)	2020
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	1000

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

FO-GRP64

Forcar - Griglia Plastificata
Griglia plastificata da 600x400 mm

Consegna: da 4 a 9 giorni**FO-GUT**

Forcar - Coppia Guida
Coppia guida per teglie

Consegna: da 4 a 9 giorni

FO-GAR



Forcar - Coppia guide antiribaltamento
Coppia guide antiribaltamento per griglia

Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNO CHEF

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IIA
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-PZ3600TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

1168
kWh/annum

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

406 L

- L

5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT