



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TCF055-0110	LAVABICCHIERI-LAVATAZZINE Bar con cesto QUADRO da 350x350 mm, comandi DIGITALI, 3 cicli lavaggio da 20-30-240 cesti/ora, altezza max bicchieri 250 mm, con Dosatore BRILLANTANTE e DETERGENTE Vasca, V.230/1, Kw.3,2, Peso 30 Kg, dim.mm.440x497x640h.	Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

LAVABICCHIERI con cesto QUADRO da mm 350x350 o Rotondo con Apposito SUPPORTO, resa 40-30-20 cesti/ora, comandi DIGITALI:

- bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304, facilmente ispezionabili;
- vasca completamente stampata auto-pulente per favorire il deflusso delle impurità;
- pannello comandi elettronico multicromatico che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie;
- partenza soft della pompa di lavaggio per evitare che gli oggetti più leggeri si rovescino a causa dello spunto iniziale della pompa;
- sistema Thermostop per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare;
- tetto anti-gocciolamento;
- facilità di manutenzione: i componenti più sensibili sono stati posizionati sulla parte frontale della macchina (elettrovalvola, termostati, resistenze, dosatori, pompa ecc.);
- ciclo di autopulizia della vasca di fine giornata;
- pannello comandi estraibile frontalmente;
- predisposizione pompa di scarico;
- dosatori elettrici di brillantante e detergente Vasca integrati, regolabili dal pannello comandi;
- valvola di non ritorno di serie;
- carrozzeria a singola parete;
- porta a doppia parete;
- 3 cicli lavaggio da 90/120/180 sec + ciclo continuo;
- produttività oraria: 40-30-20 cesti/ora;
- altezza utile di lavaggio: 250 mm;
- consumo di acqua per ciclo 2 lt;
- capacità vasca: 10 lt;
- capacità boiler: 3 lt;
- potenza pompa di lavaggio Kw.0,2;
- resistenza vasca: Kw.2,4;
- resistenza boiler: Kw.3,00;
- dim.mm.440x497/788x640h.
-
- **NOTA:**
Ordinando L'Apposito SUPPORTO, è possibile utilizzare i Cesti rotondi con diametro 350 mm

In Dotazione:

- 2 Cesti Bicchieri 350 x 350 mm,
- 1 Cesto Portacucchiai,
- 1 Griglia Portapiattini,
- 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt),
- 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt).

Accessori/Optional:

- Supporto cesto tondo da 350x350 mm,
- Cesto TONDO diam.35
- Kit Pompa di scarico,

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	3,2
Peso netto (Kg)	30
Peso lordo (Kg)	38
Larghezza (mm)	440
Profondità (mm)	497
Altezza (mm)	640

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
-------------	-------------	-----------------

TCF055-0170



Supporto Cesto Tondo diametro da 35 cm
Supporto cesto tondo diam.35 cm

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0160



Cesto Quadro per Lavabicchieri cm 35x35
Cesto quadro per Lavabicchieri da 35x35 cm

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0150



Cesto Tondo per Lavabicchieri diametro 35 cm
Cesto tondo per Lavabicchieri diam.35 cm

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0480



Kit Dosatore detersivo elettrico V.230/1
Kit Dosatore detersivo elettrico, V. 230/1

Consegna: da 4 a 9 giorni

TCF055-0485



Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo
Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo

Consegna: da 4 a 9 giorni