



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODICE             | DESCRIZIONE  | PREZZO/CONSEGNA                   |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| <b>TCF055-0500</b> | LAVASTOVIGLIE-LAVAOGGETTI con cesto da mm 500x600, comandi ELETTRONICI, capacità 4 teglie GN 1/1 o da mm. 600x400, 3 cicli da 90/120/180, doppio dosatore brillantante+Detergente Vasca, V.400/3+N, Kw.5,18, Peso 68 Kg, dim.mm.600x703x850h | <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni |

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**LAVASTOVIGLIE-LAVAOGGETTI con cesto da mm 500x600, resa 40-30-20 cesti/ora, COMANDI ELETTRONICI:**

- bracci di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304;
- vasca completamente stampata auto-pulente per favorire il deflusso delle impurità;
- possibilità di lavare fino a 4 teglie GN 1/1 (53x32,5 cm) o 4 teglie 60x40 cm (pizza/pasticceria);
- pannello comandi elettronico multicromatico che consente la visualizzazione dei diversi stadi di funzionamento della lavastoviglie;
- partenza soft della pompa di lavaggio per evitare che gli oggetti più leggeri si roveschino a causa dello spunto iniziale della pompa;
- sistema Thermostop per garantire un risciacquo alla temperatura adeguata per una corretta sanitizzazione dell'oggetto da lavare;
- ciclo di autopulizia della vasca di fine giornata;
- tetto anti-gocciolamento;
- pannello comandi estraibile frontalmente;
- predisposizione pompa di scarico;
- dosatori elettrici di brillantante e detergente integrati, regolabili dal pannello comandi;
- valvola di non ritorno di serie;
- carrozzeria costruita in doppia parete totale che garantisce una riduzione della dispersione termica del 60%;
- porta a doppia parete;
- n 3 cicli lavaggio da 90/120/180 sec + ciclo continuo;
- produttività oraria: 40-30-20 cesti/ora;
- altezza utile di lavaggio: 400 mm;
- consumo di acqua per ciclo 2 lt;
- capacità vasca: 22 lt;
- capacità boiler: 5 lt;
- potenza pompa di lavaggio Kw.0,68;
- resistenza vasca: Kw.2,4;
- resistenza boiler: Kw.4,5;
- dim.mm.600x703/1143x850h.

**In Dotazione:**

- Cesto per 4 vassoi/teglie,
- 1 Cesto bicchier/utensili 500 x 600 mm,
- 1 Tubo di Carico Acqua (lunghezza 2 mt),
- 1 Tubo di Scarico (lunghezza 2,5 mt)

**Accessori/Optional:**

- kit Pompa di scarico sottobanco,
- Base inox portacesto per mod. 50x60,
- Cesto 50x60 bicchieri,
- Cesto 50x60 piatti.

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

**SCHEDA TECNICA**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Alimentazione elettrica</b> | Trifase    |
| <b>Volts</b>                   | V 400/3 +N |
| <b>Frequenza (Hz)</b>          | 50         |
| <b>Potenza elettrica (Kw)</b>  | 5,18       |
| <b>Peso netto (Kg)</b>         | 68         |
| <b>Peso lordo (Kg)</b>         | 81         |
| <b>Larghezza (mm)</b>          | 600        |
| <b>Profondità (mm)</b>         | 703        |
| <b>Altezza (mm)</b>            | 850        |

**ACCESSORI/OPTIONAL**

| <b>CODICE/FOTO</b> | <b>DESCRIZIONE</b> | <b>PREZZO/CONSEGNA</b> |
|--------------------|--------------------|------------------------|
|--------------------|--------------------|------------------------|

**TCF055-0640**



**Cesto Piatti da cm 50x60**  
Cesto per piatti da cm 50x60

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF055-0485**



**Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo**  
Kit Pompa Scarico per Lavabicchieri e Lavastoviglie sottotavolo

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF055-0650**



**Cesto per Bicchieri cm 50x60**  
Cesto per bicchieri da cm 50x60

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**TCF055-0470**



**Base per Lavastoviglie con guide per cestelli da cm 50x50**  
Base inox adatta per lavastoviglie con guide porta cestelli cm.50x50, dim.cm.57x62x55/61h.

**Consegna:** da 4 a 9 giorni