



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
CBE-P10-5(30P)	GIRARROSTO PLANETARIO ELETTRICO da banco in ACCIAIO INOX con 5 ASTE per 30 POLLI, dotato di luce interna lunga mm 1000, peso kg 123, V.400/3+N. kw 9,5, dimensioni mm 1300x660x790h	Consegna: da 8 a 15 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

GIRARROSTO PLANETARIO ELETTRICO da banco:

- realizzato in **acciaio inox**;
- dotato di **5 aste** per un totale di **30 polli**;
- produzione oraria di polli a **ciclo continuo**;
- occupa il **minimo ingombro**, per consentire una **facile collocazione** anche negli spazi più ristretti con la **possibilità di diversificare la cottura**;
- dotato di n. **3 resistenze elettriche** di materiale **'incoloid'** posizionate nella parte superiore del girarrosto, ed inserite in un'apposita parabola che, riflettendo l'infrarosso, conferiscono al prodotto una **doratura e cottura perfette**;
- **lampada di illuminazione interna** lunga mm 1000 che consente di **controllare e visualizzare** meglio l'**andamento della cottura**;
- **in dotazione: bacinella con rubinetto scarico grassi**.

OPTIONAL / ACCESSORI:

- **Cavalletto smontabile** in acciaio inox con ruote e ripiano intermedio,
- **Vetrina calda** ventilata con ruote,
- **Cappa da appoggio** con filtri inox,
- Schidione completo di **forchette**,
- Schidione per **Polli alla Diavola**,
- Schidione per **Arrosto**,
- Schidione speciale a **Cestello basculante**,
- Schidione speciale a **Cestello chiuso**,
- Schidione speciale a **Cestello chiuso per patate**,
- Schidione a **spada**,
- Schidione a **Forchetta Lunga**,
- Schidione per **coscette alla Diavola**,
- Forchettone per **Porchetta**,
- Kit **potenziamento 12 kw**,
- **Timer** 120 minuti,
- **Termometro** analogico.

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	9,5
Peso netto (Kg)	123
Larghezza (mm)	1300
Profondità (mm)	660
Altezza (mm)	790

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
CB04040877  Schidione completo di forchette	Schidione per girarrosti Schidione completo di forchette per Girarrosto Mod. P10/4	Consegna: da 4 a 9 giorni
CB09CC0006  Montaggio timer 120 min.	Timer girarrosti Montaggio timer 120 minuti	Consegna: da 4 a 9 giorni
CB09CC0009  Termometro analogico 0-350°C	Termometro girarrosti Montaggio termometro analogico 0-350°C	Consegna: da 4 a 9 giorni
CB14080005  Schidione polli alla diavola per girarrosti	Schidione per girarrosti Schidione per Polli alla Diavola per Girarrosto Mod. P10/4	Consegna: da 4 a 9 giorni
CB14080201  Schidione per coscette alla Diavola per girarrosti	Schidione per girarrosti Schidione per coscette alla Diavola per Girarrosto Mod. P10/4	Consegna: da 4 a 9 giorni
CB14080007  Schidione per arrosto per girarrosti	Schidione per girarrosto Schidione per Arrosto per Girarrosto Mod. P10/4	Consegna: da 4 a 9 giorni
CB14080040  Schidione speciale a cestello chiuso per girarrosti	Schidione per girarrosti Schidione speciale a Cestello chiuso per Girarrosto Mod. P10/4	Consegna: da 4 a 9 giorni
CB14080110  Schidione speciale a cestello chiuso per patate	Schidione per girarrosti Schidione speciale a Cestello chiuso per patate per Girarrosto Mod. P10/4	Consegna: da 4 a 9 giorni
CBPOTZ12KW 	Kit Potenziamento Kit Potenziamento 12 kw per Girarrosto Mod. P10/4	Consegna: da 4 a 9 giorni
CB 14100309 	Cavallo smontabile in acciaio inox Cavallo smontabile in acciaio inox con ruote e ripiano intermedio per mod. 24/30P, peso 34 kg, dimensioni mm 1300x660x905h	Consegna: da 4 a 9 giorni

CB14100449



Consegna: da 4 a 9 giorni

Cappa da appoggio con filtri inox

Cappa da appoggio con filtri inox a labirinto (senza motore) con rosone diametro 200 mm, peso 34 kg, dimensioni mm 1008x860x400h

CB14100131



Consegna: da 4 a 9 giorni

Vetrina calda ventilata con ruote

Vetrina calda ventilata con ruote, temperatura da 0 a 90°C, V.230/1. kw 2,2, peso 83 kg, dimensioni mm 1300x660x955h