



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

#### SPREMIAGRUMI ELETTRICO MANUALE professionale:

- motore **asincrono ventilato a servizio continuo**;
- struttura in **lega leggera**, disponibile in **DUE VERSIONI: LUCIDA** (mod. **CED-S98L**) o **VERNICIATA** (mod. **CED-S98V**);
- **due pigne intercambiabili** disegnate per adattarsi ad ogni agrume e spremere dolcemente senza rimuovere le parti amare della buccia.
- **vasca rimovibile in acciaio inossidabile**;
- paraspruzzi in **polycarbonato bianco rimovibile**;
- **approvato CE, approvato NSF** (con suffissi C eCU);
- dimensioni **mm 240x200x370**.

**MADE IN ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,25
<b>Larghezza (mm)</b>	240
<b>Profondità (mm)</b>	200
<b>Altezza (mm)</b>	370

#### MODELLI DISPONIBILI

##### CED-S98/V



Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Spremiagrumi Elettrico Manuale, versione VERNICIATA, Mod.S98/V**  
SPREMIAGRUMI ELETTRICO MANUALE, struttura in LEGA LEGGERA, versione VERNICIATA, motore asincrono VENTILATO a servizio continuo, V. 230/1, kw 0,25, peso 6,5 kg, dimensioni mm 240x200x370h

CED-S98/L



Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Spremiagrumi Elettrico Manuale,  
versione LUCIDA, Mod.S98/L**  
SPREMIAGRUMI ELETTRICO MANUALE, struttura in LEGA  
LEGGERA, versione LUCIDA, motore asincrono  
VENTILATO a servizio continuo, V. 230/1, kw 0,25, peso  
6,5 kg, dimensioni mm 240x200x370h





TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

