



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-G7TP+FG	CUCINA TUTTAPIASTRA a GAS su FORNO a GAS GN 2/1, BERTOS, Linea MACROS 700, Serie HIGH POWER, potenza termica Tot. Kw 17,8, Peso 129, dim.mm.800x700x900h	

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CUCINA TUTTAPIASTRA a GAS su FORNO a GAS GN 2/1, Linea MACROS 700, Serie HIGH POWER:

- **piano di lavoro e pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304;**
- **piastra in ghisa di grandi dimensioni ad alto spessore** con caratteristiche di **elevata resistenza** e **distribuzione del calore a zone termiche differenziate**: temperatura massima al centro e decrescente verso i bordi;
- **bruciatori centrali da 5 kW a combustione ottimizzata**, azionati da rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza e spia pilota;
- **accensione piezoelettrica** con protezione in silicone e rivestimento della camera di combustione in vermiculite, materiale ad alte prestazioni isolanti;
- **forno a gas statico dotato di fiamma pilota** interamente **costruito in acciaio inox**, con **supporti a 4 livelli per griglie e teglie GN 2/1 (mm530x650)**;
- **bruciatore forno a fiamma auto-stabilizzata e termostato regolabile da 160 a 280 °C**;
- frontale porta stampato senza guarnizione per un maggiore isolamento e pulizia;
- porta e controporta stampate in acciaio inox AISI 304;
- maniglia porta ad alta resistenza in acciaio AISI 304 in spessore 20/10;
- piedini regolabili;
- **2 anni di garanzia.**

In Dotazione:

- accensione piezoelettrica forno
- 1 griglia forno antiribaltamento

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Potenza termica (Kw)	17,8
Peso netto (Kg)	129
Peso lordo (Kg)	139
Larghezza (mm)	800
Profondità (mm)	700
Altezza (mm)	900



MACROS 700

highpower



HIGH POWER

10 kW → 770x580 mm



GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.

con FIAMMA PILOTA
with PILOT FLAME
avec VEILLEUSE
mic ZUNDFLAMME



MACROS 700

highpower

	n.	2
	KW	5
	kcal/h	8.600
	Btu/h	34.120
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
	KW	7,8
	kcal/h	6.708
TOT.	Btu/h	26.614
	KW	17,8
	kcal/h	15.308
TOT.	Btu/h	60.734
	G30/G31	kg/h 1,4
	G20	m³/h 1,88
	G25	m³/h 2,19



