



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
BS-E7WOK/IND	CUCINA ELETTRICA con 1 PIASTRA WOK ad INDUZIONE su VANO a GIORNO, Linea MACROS 700, Serie POWER INDUCTION, con ZONA COTTURA Ø 300 mm, V.230/1, Kw.3,5, Peso 40 Kg, dim.mm.400x700x900h	Consegna: da 15 a 25 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CUCINA ELETTRICA con 1 PIASTRA WOK ad INDUZIONE su VANO a GIORNO, Linea MACROS 700, Serie POWER INDUCTION:

- piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 e vetroceramica con spessore 6 mm;
- pannelli frontali in acciaio inox AISI 304;
- **massimo risparmio energetico** in quanto il riscaldamento della zona di cottura viene attivato solamente quando la pentola si trova a diretto contatto con la superficie;
- **la zona di riscaldamento si autoregola in base al diametro della pentola;**
- interruzione automatica immediata nel momento in cui la pentola viene rimossa dal piano;
- **regolazione della potenza tramite robusto comando di alta precisione;**
- **zona di cottura dal diametro di 300 mm e potenza 3,5 kW;**
- piedini regolabili;
- **2 anni di garanzia.**

Accessori/Optional:

- portina per vano

Marchio CE
Made in ITALY

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	3,5
Peso netto (Kg)	40

Larghezza (mm) 400

Profondità (mm) 700

Altezza (mm) 900

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

BS-1PDX



TECHNOCHEF - Portina Destra, Mod.1PDX
Portina destra per vano 400 mm

Consegna: da 4 a 9 giorni

BS-1PSX



TECHNOCHEF - Portina Sinistra, Mod.1PSX
Portina sinistra per vano 400 mm

Consegna: da 4 a 9 giorni



macros 700

INDUCTION



POWER INDUCTION

3,5
kW

Ø 300 mm

TECHNOCHEF.IT



macros 700

INDUCTION




n. 1
Ø mm 300
kW 3,5

220 - 240 V~



TOT. kW 3,5



macros 700

INDUCTION

