



**Colori e Combinazioni**

**Struttura**

nero black      avorio ivory

**Cornice**

argento silver      nero black

chiaro light wood      scuro dark wood

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**CANTINETTA REFRIGERATA per VINI, Multi-Temperatura, Refrigerazione Statica, capacità 260 bottiglie bordolesi, Classe A:**

Personalizzazione

- la cantinetta frigo può essere configurata con più abbinamenti di colori e di cornici scegliendo la combinazione preferita tra due colorazioni per la struttura (nero ed avorio) e quattro cornici porta (argento, nero, chiaro e scuro).

Allestimenti interni

- Di SERIE : **Eleganti Ripiani neri in metallo che consentono di ammassare le bottiglie in modo da raggiungere i massimi valori in termini di capacità.**
- 
- **La cantinetta è personalizzabile con diversi layout interni, da ordinare separatamente (Optional):**
  - **CASSETTI ESTRAIBILI:** i cassetti scorrono su guide che offrono la massima fluidità ed un fine corsa ammortizzato. Specifiche staffe portacassetto sono necessarie per garantire questo livello di prestazioni ed affidabilità. **Il frontalino in legno del cassetto è coordinato con la tinta della cornice esterna della struttura** e presenta una sede predisposta per l'etichettatura delle bottiglie.
- 

Risparmio energetico

- **massima riduzione della dispersione dall'interno verso l'esterno e viceversa;**
- prima cantinetta ad essersi adeguata alla nuova normativa UE
- **isolamento eccezionale con un notevole risparmio dei consumi di esercizio** (risparmio del 60% rispetto alle precedenti linee)

Massima silenziosità

- **4 modalità operative: Normal, Booster** (fino a -2° rispetto al setting impostato), **Silence** (- 4 db) ed **Economy** (conservazione della temperatura fino a 12 ore di stand-by fuori servizio)

Impegno etico

- **Per la scocca si impiegano materie plastiche riciclate e riciclabili, per i materiali isolanti schiume poliuretaniche a basso impatto,** realizzate con agenti espandenti privi di CFC. Il refrigerante utilizzato è R290 (propano), gas refrigerante "naturalmente" green.

Design

- Nuovo design smart, giovane e moderno.

Conquista dello spazio

- **Flessibilità e funzionalità degli spazi espositivi**

Temperature su misura

- Sempre precise, costanti e regolabili.

Versione a refrigerazione statica (multi-temperatura)

- **Grazie alla sapiente gestione dei flussi di aria fredda, modulando la stratificazione naturale delle temperature, si ottiene una suddivisione del vano in più settori a differenti livelli di temperatura.**

#### Controllo digitale della temperatura

- **Temperatura regolabile da +2° a 10°C o da +12° a +20°C**

#### Porta con vetrocamera e serratura

- **Vetrocamera realizzata da doppio vetro ed ampia camera interna sp.14mm.**
- **Vetro esterno e vetro interno entrambi TEMPERATI.**
- **Vetro interno realizzato con l'innovativo sistema magnetronico** (sottilissimo strato di ossido metallico) per migliorare l'isolamento termico.
- **Vetro interno realizzato a bassa emissività** (trattamento isolante) per migliorare l'isolamento termico e per evitare la formazione di umidità.
- Isolamento termico del vetro interno con valore di trasmittanza termica Ug estremamente ridotto.
- Canalina sulla camera realizzata con performance potenziata per favorire il taglio termico.

#### **Dati Tecnici:**

- Capienza (in bordeaux): 260 bottiglie (senza accessori interni)
- Capacità lt.536
- Risparmio Energetico: Classe A, unica a porta in vetro
- Multi-Temperatura: +2°/+10°C (SET +2) ~ +12°/+20°C (SET +12)
- Illuminazione a LED interni
- Tipo Gas R290: è un fluido refrigerante naturale, altamente efficiente (fino a 15% più efficiente di R134a), progettato per alte prestazioni e lunga durata, ha un potenziale di esaurimento dell'Ozono pari a ZERO e un esiguo valore GWP (3 GWP).
- Pannello Comandi: Multi touch display
- Refrigerazione statica
- Condizioni Operative Ambientali: TA 30°C - 55% UR (Clim. Class 4)
- Livello Emissioni: 38 db (A)

#### **Varianti:**

1. **Colore struttura:** Nero, avorio
2. **Colore Cornice:** Nero, argento, legno scuro, legno chiaro

#### **Accessori/ Optional:**

- Ripiano (aggiuntivo) completo di 4 distanziali, capacità max 65 bottiglie bordeaux
- Cassetto estraibile

#### **Marchio CE**

**Made in ITALY**

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,22
<b>Peso netto (Kg)</b>	135
<b>Peso lordo (Kg)</b>	150
<b>Larghezza (mm)</b>	820
<b>Profondità (mm)</b>	756
<b>Altezza (mm)</b>	1962

#### MODELLI DISPONIBILI

##### EF-H2000/SNN



**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini, Struttura nera e Cornice nera, Mod.H2000/SNN**  
CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura nera e cornice nera, capacità 260 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1962h

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

##### EF-H2000/SNS



**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini, Struttura nera e Cornice in legno scuro, Mod.H2000/SNS**  
CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura nera e cornice in legno scuro, cap.260 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1962h

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

EF-H2000/SNA



**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini, Struttura nera e Cornice argento, Mod.H2000/SNA**

Consegna: da 8 a 15 giorni

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura nera e cornice argento, capacità 260 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1962h

EF-H2000/SNC



**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini, Struttura nera e Cornice in legno chiaro, Mod.H2000/SNC**

Consegna: da 8 a 15 giorni

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura nera e cornice in legno chiaro, cap.260 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1962h

EF-H2000/SAN



**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini, Struttura avorio e Cornice nera, Mod.H2000/SAN**

Consegna: da 8 a 15 giorni

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, con struttura avorio e cornice nera, capacità 260 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1962h

EF-H2000/SAS



**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini, Struttura avorio e Cornice in legno scuro, Mod.H2000/SAS**

Consegna: da 8 a 15 giorni

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura avorio e cornice in legno scuro, cap.260 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1962h

EF-H2000/SAA



**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini, Struttura avorio e Cornice argento, Mod.H2000/SAA**

Consegna: da 8 a 15 giorni

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura avorio e cornice argento, capacità 260 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°C, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1962h

EF-H2000/SAC



**ENOFRIGO - Cantinetta Refrigerata per Vini, Struttura avorio e Cornice in legno chiaro, Mod.H2000/SAC**

Consegna: da 8 a 15 giorni

CANTINETTA REFRIGERATA per VINO, 1 porta vetro, struttura avorio e cornice in legno chiaro, cap.260 bottiglie, multi-temperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, comandi digitali, refrigerazione statica, illuminazione LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1962h

**ACCESSORI/OPTIONAL**

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

EF-RPN



**TECHNOCHEF - Ripiano completo di 4 distanziali, Mod.EF-RPN**


Consegna: da 4 a 9 giorni

Ripiano completo di 4 distanziali, capacità max 65 bottiglie bordolesi, dim.mm.691x515x35h



## Dimensioni - Dimensions

### Mod. H2000



## Colori e Composizioni - Colours and Combinations



argento  
silver



nero  
black




chiaro  
light wood




scuro  
dark wood

cornice  
surround



struttura  
structure



nero  
black




avorio  
ivory



## Esempi di allestimento

Mod. H2000



## Versione a refrigerazione statica (multi-temperatura)

Grazie alla sapiente gestione dei flussi di aria fredda, modulando la stratificazione naturale delle temperature, si ottiene una suddivisione del vano in più settori a differenti livelli di temperatura.

