



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

## SCAFFALE INOX, RIPIANI LISCI, Moduli con 3 ripiani, PROFONDITA' 50 cm, ALTEZZA cm 150:

- Scaffalatura modulare a gancio realizzata in **acciaio inox AISI 304 Lucido**;
- **Gamma completa** con **lunghezza da cm 60 a cm 200**;
- Montaggio rapidissimo a gancio su asole realizzate con punzone;
- **Fiancate con montanti H 150 cm, spessore 20/10**, completi di traverso di rinforzo e piedini plastica;
- **Ripiani lisci spessore 8/10**, forniti con omega di rinforzo, bordi antitaglio, **profondità cm 50**;
- **Possibilità di aggiungere ulteriori ripiani** al Modulo;
- **Possibilità di creare una Composizione** allungando il Modulo a destra o Sinistra;
- **Possibilità di creare Composizioni ad Angolo e ad U**, utilizzando gli appositi **Kit di Giunzione** ripiani ad Angolo.

### Accessori/Optional:

- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 60x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 70x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 80x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 90x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 100x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 110x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 120x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 130x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 140x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 160x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 180x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 200x50
  
- fiancata completa h 150 cm
- kit 4 ganci per montaggio ripiani
- kit per montaggio ripiano ad angolo
- croce stabilizzatrice

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

### MODELLI DISPONIBILI

#### IP-G3696050B



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

#### **TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 60 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani lisci, Portata globale 3x135 Kg, montaggio a globale, modulo di cm 60x50x150h

#### IP-G3697050B



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

#### **TECHNOCHEF - Scaffale inox 3043, modulo con lunghezza 70 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani lisci, Portata globale 3x135 Kg, montaggio a globale, modulo di cm 70x50x150h

#### IP-G3698050B



**Consegna:** da 8 a 15 giorni

#### **TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 80 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani lisci, Portata globale 3x130 Kg, montaggio a globale, modulo di cm 80x50x150h

**IP-G3699050B**



**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 90 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani lisci, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 90x50x150h

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**IP-G36910050B**



**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, moduli con lunghezza 100 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani lisci, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 100x50x150h

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**IP-G36911050B**



**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, moduli con lunghezza 110 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani lisci, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 110x50x150h

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**IP-G36912050B**



**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, moduli con lunghezza 120 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani lisci, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 120x50x150h

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**IP-G36913050B**



**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, moduli con lunghezza 130 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani lisci, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 130x50x150h

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**IP-G36914050B**



**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 140 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani lisci, Portata globale 3x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 140x50x150h

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**IP-G36916050B**



**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 160 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani lisci, Portata globale 3x120 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 160x50x150h

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

**IP-G36918050B**



**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, moduli con lunghezza 180 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani lisci, Portata globale 3x100 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 180x50x150h

**Consegna:** da 8 a 15 giorni

IP-G369620050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

**TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 200 cm**

Scaffalatura inox 304 Lucido con 3 ripiani lisci, Portata globale 3x100 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 200x50x150h

**ACCESSORI/OPTIONAL**

**CODICE/FOTO**

**DESCRIZIONE**

**PREZZO/CONSEGNA**

**IP-97001x4**




Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Kit 4 ganci inox per sostegno ripiani, Mod.97001**

Kit 4 ganci inox ad innesto rapido per sostegno ripiani.

**IP-97001x2+97030+97031**



Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Kit 4 ganci inox per sostegno ripiani montati ad angolo, Mod.97001x2+97030+97031**

Kit 4 ganci inox ad innesto rapido per sostegno ripiani montati ad angolo.

**IP-97013**



Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Kit per Montaggio Ripiano ad Angolo, Mod.97013**

Kit per montaggio ripiano ad angolo, in acciaio inox AISI 304, finitura lucida, spessore 10/10

**IP-97009**



Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Croce Stabilizzatrice per Scaffali a Gancio H 150, Mod.97009**

Croce stabilizzatrice per scaffali montati a gancio alti cm 150.

**IP-696050**



Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 60x50, Mod.696050**

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 60x50

**IP-697050**



Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 70x50, Mod.697050**

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 70x50

**IP-698050**



Consegna: da 4 a 9 giorni

**TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 80x50, Mod.698050**

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 130, dimensioni cm 80x50

**IP-699050**



**TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 90x50, Mod.699050**

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 90x50

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-6910050**



**TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 100x50, Mod.6910050**

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 100x50

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-6911050**



**TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 110x50, Mod.6911050**

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 110x50

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-6912050**



**TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 120x50, Mod.6912050**

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 120x50

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-97150+97005+97007**



**TECHNOCHEF - Fiancata-Spalla per Scaffali a Gancio Inox, Mod.97150+97005+97007**

Fiancata-Spalla per scaffali a gancio inox 304 lucido, spessore 20/10, composto da 2 montanti, 2 traverse e piedini in plastica, adatta per ripiani profondi 50 cm, dim.mm.500x25x1500h

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-6913050**



**TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 130x50, Mod.6913050**

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 130x50

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-6914050**



**TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 140x50, Mod.6914050**

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 140x50

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

**IP-6916050**



**TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 160x50, Mod.6916050**

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 120, dimensioni cm 160x50

**Consegna:** da 4 a 9 giorni

IP-6918050



**TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 180x50, Mod.6918050**

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 180x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-6920050



**TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 200x50, Mod.6920050**

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 200x50

Consegna: da 4 a 9 giorni



MODULO AGGIUNTIVO




SCAFFALE A GANCIO  
*Stainless steel hook shelving • Étagère inox à crochet*




LEGENDA:  $L1 = A + (2 \times 25)$   $L3 = A + A + A + (4 \times 25)$   
 $L2 = P + A + P$   $L4 = P + A + 25$

051E





ELEMENTO COMPONIBILE A GANCIO  
ADD-ON HOOK UNIT / ÉLÉMENT MODULAIRE À CROCHET



Ripiano liscio



Croce stabilizzatrice