



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SCAFFALE INOX 304 a GANCIO, RIPIANI LISCI, Moduli con 4 ripiani, PROFONDITA' 40 cm, ALTEZZA cm 180:

- Scaffalatura modulare a gancio realizzata in **acciaio inox AISI 304 Lucido**;
- **Gamma completa con lunghezza da cm 60 a cm 200**;
- Montaggio rapidissimo a gancio su asole realizzate con punzone;
- **Fiancate con montanti H 180 cm**, spessore 20/10, completi di traverso di rinforzo e piedini plastica;
- **Ripiani lisci spessore 8/10**, forniti con omega di rinforzo, bordi antitaglio, **profondità cm 40**;
- **Possibilità di aggiungere ulteriori ripiani** al Modulo;
- **Possibilità di creare una Composizione** allungando il Modulo a destra o Sinistra;
- **Possibilità di creare Composizioni ad Angolo e ad U**, utilizzando gli appositi **Kit di Giunzione** ripiani ad Angolo.

Accessori/Optional:

- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 60x40
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 70x40
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 80x40
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 90x40
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 100x40
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 110x40
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 120x40
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 130x40
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 140x40
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 160x40
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 180x40
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 200x40
- fiancata completa h 180 cm
- kit 4 ganci per montaggio ripiani
- kit per montaggio ripiano ad angolo
- croce stabilizzatrice

Marchio CE
Made in Italy

MODELLI DISPONIBILI

IP-18G4696040B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 60 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x135 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 60x40x180h

IP-18G4697040B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 70 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x135 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 70x40x180h

IP-18G4698040B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 80 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x130 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 80x40x180h

IP-18G4699040B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 90 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 90x40x180h

IP-18G46910040B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 100 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 100x40x180h

IP-18G46911040B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 110 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 110x40x180h

IP-18G46912040B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 120 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 120x40x180h

IP-18G46913040B



TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 130 cm
Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 13x40x180h

Consegna: da 8 a 15 giorni

IP-18G46914040B



TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 140 cm
Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 140x40x180h

Consegna: da 8 a 15 giorni

IP-18G46916040B



TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 160 cm
Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x120 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 160x40x180h

Consegna: da 8 a 15 giorni

IP-18G46918040B



TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 180 cm
Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x100 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 180x40x180h

Consegna: da 8 a 15 giorni

IP-18G46920040B



TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 200 cm
Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x100 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 200x40x180h

Consegna: da 8 a 15 giorni


ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA


IP-97001x4



TECHNOCHEF - Kit 4 ganci inox per sostegno ripiani, Mod.97001
Kit 4 ganci inox ad innesto rapido per sostegno ripiani.

Consegna: da 4 a 9 giorni


IP-97001x2+97030+97031



TECHNOCHEF - Kit 4 ganci inox per sostegno ripiani montati ad angolo, Mod.97001x2+97030+97031
Kit 4 ganci inox ad innesto rapido per sostegno ripiani montati ad angolo.

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-97013



TECHNOCHEF - Kit per Montaggio Ripiano ad Angolo, Mod.97013
Kit per montaggio ripiano ad angolo, in acciaio inox AISI 304, finitura lucida, spessore 10/10

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-97008



Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Croce Stabilizzatrice per Scaffali a Gancio H 180, Mod.97008

Croce stabilizzatrice per scaffali montati a gancio alti cm 180.

IP-696040



Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 60x40, Mod.696040

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 60x40

IP-697040



Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 70x40, Mod.697040

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 70x40

IP-698040



Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 80x40, Mod.698040

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 80x40

IP-699040



Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 90x40, Mod.699040

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 90x40

IP-6910040



Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 100x40, Mod.6910040

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 100x40

IP-6911040



Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 110x40, Mod.6911040

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 110x40

IP-6912040



Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 120x40, Mod.6912040

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 120x40

IP-6913040



TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 130x40, Mod.6913040

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 130x40

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-6914040



TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 140x40, Mod.6914040

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 140x40

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-6916040




TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 160x40, Mod.6916040

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 120, dimensioni cm 160x40

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-97180+97004+97007



TECHNOCHEF - Fiancata-Spalla per Scaffali a Gancio Inox, Mod.97180+97004+97007

Fiancata-Spalla per scaffali a gancio inox 304 lucido, spessore 20/10, composto da 2 montanti, 2 traverse e piedini in plastica, adatta per ripiani profondi 40 cm, dim.mm.400x25x1800h

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-6918040



TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 180x40, Mod.6918040

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 180x40

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-6920040



TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 200x40, Mod.6920040


Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 200x40

Consegna: da 4 a 9 giorni




MODULO AGGIUNTIVO





ELEMENTO COMPONIBILE A GANCIO
ADD-ON HOOK UNIT / ÉLÉMENT MODULAIRE À CROCHET



4 RIPIANI LISCI / 4 SMOOTH SHELVES / 4 ÉTAGÈRES PLEINES

MODULO AGGIUNTIVO



Ripiano liscio



Croce stabilizzatrice