



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SCAFFALE INOX 304 a GANCIO, RIPIANI LISCI, Moduli con 4 ripiani, PROFONDITA' 50 cm, ALTEZZA cm 180:

- Scaffalatura modulare a gancio realizzata in **acciaio inox AISI 304 Lucido**;
- **Gamma completa con lunghezza da cm 60 a cm 200**;
- Montaggio rapidissimo a gancio su asole realizzate con punzone;
- **Fiancate con montanti H 180 cm**, spessore 20/10, completi di traverso di rinforzo e piedini plastica;
- **Ripiani lisci spessore 8/10**, forniti con omega di rinforzo, bordi antitaglio, **profondità cm 50**;
- **Possibilità di aggiungere ulteriori ripiani** al Modulo;
- **Possibilità di creare una Composizione** allungando il Modulo a destra o Sinistra;
- **Possibilità di creare Composizioni ad Angolo e ad U**, utilizzando gli appositi **Kit di Giunzione** ripiani ad Angolo.

Accessori/Optional:

- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 60x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 70x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 80x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 90x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 100x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 110x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 120x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 130x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 140x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 160x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 180x50
- ripiano liscio, montaggio a gancio, cm 200x50
- fiancata completa h 180 cm
- kit 4 ganci per montaggio ripiani
- kit per montaggio ripiano ad angolo
- croce stabilizzatrice

Marchio CE
Made in Italy

IP-18G4696050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 60 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x135 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 60x50x180h

IP-18G4697050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 70 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x135 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 70x50x180h

IP-18G4698050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 80 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x130 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 80x50x180h

IP-18G4699050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 90 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 90x50x180h

IP-18G46910050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 100 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 100x50x180h

IP-18G46911050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 110 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 110x50x180h

IP-18G46912050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 120 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 120x50x180h

IP-18G46913050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 130 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 130x50x180h

IP-18G46914050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 140 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 140x50x180h

IP-18G46916050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 160 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x120 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 160x50x180h

IP-18G46918050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 180 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x100 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 180x50x180h

IP-18G46920050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 200 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani lisci, Portata globale 4x100 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 200x50x180h


ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

IP-97001x4




Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Kit 4 ganci inox per sostegno ripiani, Mod.97001

Kit 4 ganci inox ad innesto rapido per sostegno ripiani.

IP-97001x2+97030+97031




Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Kit 4 ganci inox per sostegno ripiani montati ad angolo, Mod.97001x2+97030+97031

Kit 4 ganci inox ad innesto rapido per sostegno ripiani montati ad angolo.


IP-97013



Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Kit per Montaggio Ripiano ad Angolo, Mod.97013

Kit per montaggio ripiano ad angolo, in acciaio inox AISI 304, finitura lucida, spessore 10/10

IP-97008  	TECHNOCHEF - Croce Stabilizzatrice per Scaffali a Gancio H 180, Mod.97008 Croce stabilizzatrice per scaffali montati a gancio alti cm 180.	Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-696050  	TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 60x50, Mod.696050 Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 60x50	Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-697050  	TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 70x50, Mod.697050 Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 70x50	Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-698050  	TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 80x50, Mod.698050 Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 130, dimensioni cm 80x50	Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-699050  	TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 90x50, Mod.699050 Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 90x50	Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-6910050  	TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 100x50, Mod.6910050 Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 100x50	Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-6911050  	TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 110x50, Mod.6911050 Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 110x50	Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-6912050  	TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 120x50, Mod.6912050 Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 120x50	Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-6913050



TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 130x50, Mod.6913050

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 130x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-6914050



TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 140x50, Mod.6914050

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 140x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-97180+97005+97007



TECHNOCHEF - Fiancata-Spalla per Scaffali a Gancio Inox, Mod.97180+97005+97007

Fiancata-Spalla per scaffali a gancio inox 304 lucido, spessore 20/10, composto da 2 montanti, 2 traverse e piedini in plastica, adatta per ripiani profondi 50 cm, dim.mm.500x25x1800h

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-6916050



TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 160x50, Mod.6916050

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 120, dimensioni cm 160x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-6918050



TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 180x50, Mod.6918050

Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 180x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-6920050



TECHNOCHEF - Ripiano liscio Inox 304 per scaffale, cm 200x50, Mod.6920050


Ripiano liscio per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 200x50

Consegna: da 4 a 9 giorni




MODULO AGGIUNTIVO





ELEMENTO COMPONIBILE A GANCIO
ADD-ON HOOK UNIT / ÉLÉMENT MODULAIRE À CROCHET



4 RIPIANI LISCI / 4 SMOOTH SHELVES / 4 ÉTAGÈRES PLEINES

MODULO AGGIUNTIVO



Ripiano liscio



Croce stabilizzatrice