



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SCAFFALE INOX 304 a GANCIO, RIPIANI ASOLATI, Moduli con 4 ripiani, PROFONDITA' 50 cm, ALTEZZA cm 180:

- Scaffalatura modulare a gancio realizzata in **acciaio inox AISI 304 Lucido**;
- **Gamma completa** con **lunghezza da cm 60 a cm 200**;
- Montaggio rapidissimo a gancio su asole realizzate con punzone;
- **Fiancate con montanti H 180 cm, spessore 20/10**, completi di traverso di rinforzo e piedini plastica;
- **Ripiani asolati 9x32 spessore 8/10**, forniti con omega di rinforzo, bordi antitaglio, **profondità cm 50**;
- **Possibilità di aggiungere ulteriori ripiani** al Modulo;
- **Possibilità di creare una Composizione** allungando il Modulo a destra o Sinistra;
- **Possibilità di creare Composizioni ad Angolo e ad U**, utilizzando gli appositi **Kit di Giunzione** ripiani ad Angolo.

Accessori/Optional:

- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 60x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 70x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 80x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 90x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 100x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 110x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 120x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 130x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 140x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 160x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 180x50
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 200x50
- fiancata completa h 180 cm
- kit 4 ganci per montaggio ripiani
- kit per montaggio ripiano ad angolo
- croce stabilizzatrice

Marchio CE
Made in ITALY

IP-18G4706050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 60 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x135 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 60x50x180h

IP-18G4707050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 70 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x135 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 70x50x180h

IP-18G4708050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 80 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x130 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 80x50x180h

IP-18G4709050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 90 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 90x50x180h

IP-18G47010050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 100 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 100x50x180h

IP-18G47011050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 110 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 110x50x180h

IP-18G47012050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 120 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 120x50x180h

IP-18G47013050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 130 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 130x50x180h

IP-18G47014050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 140 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 140x50x180h

IP-18G47016050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 160 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x120 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 160x50x180h

IP-18G47018050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 180 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x100 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 180x50x180h

IP-18G47020050B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 200 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x100 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 200x50x180h


ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

IP-97001x4




Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Kit 4 ganci inox per sostegno ripiani, Mod.97001

Kit 4 ganci inox ad innesto rapido per sostegno ripiani.

IP-97001x2+97030+97031



Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Kit 4 ganci inox per sostegno ripiani montati ad angolo, Mod.97001x2+97030+97031

Kit 4 ganci inox ad innesto rapido per sostegno ripiani montati ad angolo.

IP-97013



Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Kit per Montaggio Ripiano ad Angolo, Mod.97013

Kit per montaggio ripiano ad angolo, in acciaio inox AISI 304, finitura lucida, spessore 10/10




IP-97008

TECHNOCHEF - Croce Stabilizzatrice per Scaffali a Gancio H 180, Mod.97008

Croce stabilizzatrice per scaffali montati a gancio alti cm 180.

Consegna: da 4 a 9 giorni




IP-706050

TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 60x50, Mod.706050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 60x50

Consegna: da 4 a 9 giorni




IP-707050

TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 70x50, Mod.707050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 70x50

Consegna: da 4 a 9 giorni




IP-708050

TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 80x50, Mod.708050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 130, dimensioni cm 80x50

Consegna: da 4 a 9 giorni



IP-709050

TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 90x50, Mod.709050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 90x50

Consegna: da 4 a 9 giorni



IP-7010050

TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 100x50, Mod.7010050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 100x50

Consegna: da 4 a 9 giorni



IP-7011050

TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 110x50, Mod.7011050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 110x50

Consegna: da 4 a 9 giorni




IP-7012050

TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 120x50, Mod.7012050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 120x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7013050




TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 130x50, Mod.7013050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 130x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7014050



TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 140x50, Mod.7014050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 140x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-97180+97005+97007




TECHNOCHEF - Fiancata-Spalla per Scaffali a Gancio Inox, Mod.97180+97005+97007

Fiancata-Spalla per scaffali a gancio inox 304 lucido, spessore 20/10, composto da 2 montanti, 2 traverse e piedini in plastica, adatta per ripiani profondi 50 cm, dim.mm.500x25x1800h

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7016050



TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 160x50, Mod.7016050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 120, dimensioni cm 160x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7018050



TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 180x50, Mod.7018050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 180x50

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7020050



TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 200x50, Mod.7020050

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 200x50

Consegna: da 4 a 9 giorni




MODULO AGGIUNTIVO




Esempi di montaggio
Assembly examples • Exemples de l'Assemblée


SCAFFALE A GANCIO
Stainless steel hook shelving • Étagère inox à crochet




LEGENDA: $L1 = A + (2 \times 25)$ $L3 = A + A + A + (4 \times 25)$
 $L2 = P + A + P$ $L4 = P + A + 25$

081E





MODULO AGGIUNTIVO



Ripiano asolato



Croce stabilizzatrice