



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SCAFFALE INOX 304 a GANCIO, RIPIANI ASOLATI, Moduli con 4 ripiani, PROFONDITA' 60 cm, ALTEZZA cm 180:

- Scaffalatura modulare a gancio realizzata in **acciaio inox AISI 304 Lucido**;
- **Gamma completa** con **lunghezza da cm 60 a cm 200**;
- Montaggio rapidissimo a gancio su asole realizzate con punzone;
- **Fiancate con montanti H 180 cm, spessore 20/10**, completi di traverso di rinforzo e piedini plastica;
- **Ripiani asolati 9x32 spessore 8/10**, forniti con omega di rinforzo, bordi antitaglio, **profondità cm 60**;
- **Possibilità di aggiungere ulteriori ripiani** al Modulo;
- **Possibilità di creare una Composizione** allungando il Modulo a destra o Sinistra;
- **Possibilità di creare Composizioni ad Angolo e ad U**, utilizzando gli appositi **Kit di Giunzione** ripiani ad Angolo.

Accessori/Optional:

- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 60x60
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 70x60
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 80x60
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 90x60
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 100x60
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 110x60
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 120x60
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 130x60
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 140x60
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 160x60
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 180x60
- ripiano asolato, montaggio a gancio, cm 200x60
- fiancata completa h 180 cm
- kit 4 ganci per montaggio ripiani
- kit per montaggio ripiano ad angolo
- croce stabilizzatrice

Marchio CE
Made in ITALY

IP-18G4706060B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 60 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x135 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 60x60x180h

IP-18G4707060B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 70 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x135 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 70x60x180h

IP-18G4708060B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 80 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x130 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 80x60x180h

IP-18G4709060B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 90 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 90x60x180h

IP-18G47010060B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 100 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 100x60x180h

IP-18G47011060B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 110 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 110x60x180h

IP-18G47012060B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 120 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 120x60x180h

IP-18G47013060B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 130 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 130x60x180h

IP-18G47014060B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 140 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x125 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 140x60x180h

IP-18G47016060B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 160 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x120 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 160x60x180h

IP-18G47018060B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 180 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x100 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 180x60x180h

IP-18G47020060B



Consegna: da 8 a 15 giorni

TECHNOCHEF - Scaffale inox 304, modulo con lunghezza 200 cm

Scaffalatura inox 304 Lucido con 4 ripiani asolati, Portata globale 4x100 Kg, montaggio a gancio, modulo di cm 200x60x180h


ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO

DESCRIZIONE

PREZZO/CONSEGNA

IP-97001x4




Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Kit 4 ganci inox per sostegno ripiani, Mod.97001

Kit 4 ganci inox ad innesto rapido per sostegno ripiani.

IP-97001x2+97030+97031



Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Kit 4 ganci inox per sostegno ripiani montati ad angolo, Mod.97001x2+97030+97031

Kit 4 ganci inox ad innesto rapido per sostegno ripiani montati ad angolo.







IP-97013




Consegna: da 4 a 9 giorni

TECHNOCHEF - Kit per Montaggio Ripiano ad Angolo, Mod.97013

Kit per montaggio ripiano ad angolo, in acciaio inox AISI 304, finitura lucida, spessore 10/10

IP-97008 	TECHNOCHEF - Croce Stabilizzatrice per Scaffali a Gancio H 180, Mod.97008 Croce stabilizzatrice per scaffali montati a gancio alti cm 180. Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-706060 	TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 60x60, Mod.706060 Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 60x60 Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-707060 	TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 70x60, Mod.707060 Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 135, dimensioni cm 70x60 Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-708060 	TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 80x60, Mod.708060 Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 130, dimensioni cm 80x60 Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-709060 	TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 90x60, Mod.709060 Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 90x60 Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-7010060 	TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 100x60, Mod.7010060 Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 100x60 Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-7011060 	TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 110x60, Mod.7011060 Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 110x60 Consegna: da 4 a 9 giorni
IP-7012060 	TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 120x60, Mod.7012060 Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 120x60 Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-97180+97006+97007




TECHNOCHEF - Fiancata-Spalla per Scaffali a Gancio Inox, Mod.97180+97006+97007

Fiancata-Spalla per scaffali a gancio inox 304 lucido, spessore 20/10, composto da 2 montanti, 2 traverse e piedini in plastica, adatta per ripiani profondi 60 cm, dim.mm.600x25x1800h

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7013060




TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 130x60, Mod.7013060

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 130x60

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7014060




TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 140x60, Mod.7014060

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 125, dimensioni cm 140x60

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7016060




TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 160x60, Mod.7016060

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 120, dimensioni cm 160x60

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7018060




TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 180x60, Mod.7018060

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 180x60

Consegna: da 4 a 9 giorni

IP-7020060



TECHNOCHEF - Ripiano asolato Inox 304 per scaffale, cm 200x60, Mod.7020060

Ripiano asolato per scaffalatura in acciaio inox AISI 304 con montaggio a gancio o a bullone, finitura lucida, bordi arrotondati, spessore 8/10, forniti con omega di rinforzo, portata Kg 100, dimensioni cm 200x60

Consegna: da 4 a 9 giorni




MODULO AGGIUNTIVO




Esempi di montaggio
Assembly examples • Exemples de l'Assemblée


SCAFFALE A GANCIO
Stainless steel hook shelving • Étagère inox à crochet




LEGENDA: $L1 = A + (2 \times 25)$ $L3 = A + A + A + (4 \times 25)$
 $L2 = P + A + P$ $L4 = P + A + 25$

081E







MODULO AGGIUNTIVO



Ripiano asolato



Croce stabilizzatrice