

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
IG-2300/SPT30	SFOGLIATRICE per PASTA ad ALTA PRECISIONE con 1 COPPIA di RULLI INOX RIGATI lunghi mm. 300, PREDISPOSTO per applicazione UTENSILI TAGLIASFOGLIA, - V. 230/1 - Kw. 0,37 - peso Kg. 23 - dimensioni mm. 420x420x370h	Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

SFOGLIATRICE per pasta da banco ad ALTA PRECISIONE con 1 COPPIA di RULLI INOX RIGATI lunghi mm. 300:

- o corpo in acciaio inox;
- o coppia di rulli in acciaio inox lunghi 300 mm, appropriatamente rigati per tutti i tipi di sfoglia;
- o la rigatura permette di ottenere una sfoglia leggermente ruvida per una migliore aderenza dei condimenti;
- leva di regolazione apertura/chiusura rulli sagomata per facili spostamenti;
- leva a mezza luna con blocco rapido per memorizzare spessore ultimo passaggio sfoglia;
- sistema di imbocco dell'impasto sui rulli inferiori facilitato da un altro rullo a folle, realizzato in acciaio inox, per ottenere sfoglie sottilissime;
- $\circ~$ predisposizione per applicazione utensili tagliasfoglia (optional/accessori);
- o ingranaggi dei riduttori realizzati con resine speciali, stampati e non dentati, per una durata cinque volte superiore al normale;
- applicazione tagliasfoglia ad **aggancio / sgancio rapido**;
- o rinforzi interni per evitare qualsiasi flessione della carcassa;
- o peso pasta: da 50 a 700 grammi;
- o impianto elettrico e dispositivi di sicurezza secondo le norme CE.
- OPTIONAL / ACCESSORI:
- Utensili tagliasfoglia con larghezza taglio da mm 1,5 2 4 6,5 12 (a seconda del modello).

MADE IN ITALY

SCHEDA TECNICA			
Alimentazione elettrica	Monofase		
Volts	V 230/1		
Frequenza (Hz)	50		
Potenza elettrica (Kw)	0,37		
Peso netto (Kg)	23		
Peso lordo (Kg)	28		
Larghezza (mm)	420		

	Profondità (mm)	420			
	Altezza (mm)	370			
ACCESSORI/OPTIONAL					
CODICE/FOTO		DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA		
IGTS01		lia, Taglio da 1,5 mm arghezza taglio mm. 1,5	Consegna: da 4 a 9 giorni		
IGTS02		lia, Taglio da 2,0 mm arghezza taglio mm. 2,0	Consegna: da 4 a 9 giorni		
IGTS03		lia, Taglio da 4,0 mm arghezza taglio mm. 4,0	Consegna: da 4 a 9 giorni		
IGTS04		lia, Taglio da 6,5 mm arghezza taglio mm. 6,5	Consegna: da 3 a 6 giorni		
IGTS05		lia, Taglio da 12 mm arghezza taglio mm.12	Consegna: da 4 a 9 giorni		



